



GovWay

Dall'esperienza della Porta di Dominio italiana, l'**API Gateway** conforme alle normative della **Pubblica Amministrazione**

Govlet **Fatturazione attiva**

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Esecuzione.....	3
2.1	Fase 1/4 - Ente Mittente.....	4
2.2	Fase 2/4 - Trasmissione Fatture (GovWay-SdI).....	4
2.3	Fase 3/4 - Trasmissione Fatture (Ente-GovWay).....	6
2.4	Fase 4/4 - Ricezione delle notifiche dal SdI.....	6
2.5	Termine Esecuzione.....	7
3	Dati per l'utilizzo del servizio.....	8
4	Strumenti di Monitoraggio.....	9

Data Pubblicazione	31/07/2018
Versione GovWay	3.0.0
URL Govlet	https://govway.org/download/3.0.0/govlet/GovWay_FatturazioneAttiva_SdICoop.zip

1 Introduzione

Il Govlet "Fatturazione Attiva" è un wizard di configurazione per creare, nella maniera più rapida, le entità del registro di GovWay per rendere operativi i flussi di fatturazione attiva con il Sistema di Interscambio FatturaPA.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità supportate dal profilo di "fatturazione elettronica" del prodotto GovWay si rimanda alla sezione "Profilo Fatturazione elettronica" della manuale della Console di Gestione del prodotto.


Le configurazioni prodotte da questo Govlet sono le seguenti:

- Una fruizione (servizio outbound) per l'invio delle fatture attive verso il SdI. Il soggetto erogatore è CentroServiziFatturaPA.
- Una erogazione (servizio inbound) per la ricezione notifiche inviate dal SdI

Le configurazioni prodotte prevedono l'attivazione della correlazione applicativa, utilizzata per arricchire i dati di tracciamento con gli identificativi SdI associati ai flussi in transito. In tal modo sarà possibile effettuare ricerca e monitoraggio dei flussi gestiti da GovWay sulla base degli identificativi assegnati alle fatture dal SdI.

2 Esecuzione

Per eseguire il Govlet, operando con il profilo "Fatturazione Elettronica", posizionarsi sulla sezione del menu "Configurazione > Importa" (Figura 1).



The screenshot shows a web interface for importing a Govlet. The title bar at the top says "Importa". Below it, there is a form with the following elements:

- A label "Importa" followed by a horizontal line.
- A field "Tipologia archivio" with a dropdown menu showing "govlet".
- A field "Aggiornamento" with an unchecked checkbox.
- A field "File" with a "Browse..." button and the text "GovWay_FatturazioneAttiva_SdICoop.zip".
- A large, dark "IMPORTA" button at the bottom center.

Figura 1: Esecuzione del Govlet FatturaPA - Fatturazione Attiva

Procedere nel seguente modo:

- La Tipologia archivio impostata a "govlet"
- Abilitare il flag "Aggiornamento" solo nel caso in cui esistano già (anche solo parzialmente) le entità di configurazione per la fatturazione attiva e si voglia


aggiornare le informazioni preesistenti.

- Selezionare dal proprio filesystem il file corrispondente al Govlet da eseguire.

Avviare l'esecuzione con il pulsante "Importa".

2.1 Fase 1/4 - Ente Mittente

Al passo 1/4 (Figura 2) si seleziona il soggetto, tra quelli interni al dominio di GovWay, mittente delle fatture.



The screenshot shows a software interface for the 'Importa' step. At the top, there is a dark grey banner with a white information icon and the text 'Messaggio Informativo' and 'Fatturazione Elettronica - Ruolo Trasmittente (Fase 1/4)'. Below this is a white box with a dark grey header containing the word 'Importa'. Inside the white box, there is a form with a label 'Soggetto' and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the text 'ENTE'. Below the dropdown menu is a dark grey button with the text 'AVANTI' in white.

Figura 2: Fase 1/4 - Selezione del soggetto mittente delle fatture

2.2 Fase 2/4 - Trasmissione Fatture (GovWay-SdI)

Al passo 2/4 (Figura 3), si inseriscono i dati per la trasmissione delle fatture al SdI.

Procedere nel seguente modo:

- Il form ha il campo Endpoint già compilato con l'indirizzo del servizio di ricezione erogato dal SdI. Verificare il valore presente e procedere.
- Il flag per l'autenticazione Https è attivo poiché il servizio erogato dal SdI richiede tale modalità.
- Prima di procedere è necessario inserire nella sezione "Autenticazione Https" i seguenti dati:
 - I riferimenti al certificato del SdI nel relativo TrustStore. Il certificato può essere reperito sul sito di FatturaPA.
 - I riferimenti al proprio KeyStore dove è presente il certificato con cui l'ente si è accreditato sul SdI.

Message Informativo

Fatturazione Elettronica - Ruolo Trasmittente (Fase 2/4)

Importa

Note: (*) Campi obbligatori

Fruizione Servizio SdlRiceviFile (Fatture inviate allo Sdl)

Definire l'endpoint dello Sdl a cui vengono inviate le fatture da parte del trasmittente.

l'accreditamento del canale

Utilizzare l'endpoint della piattaforma target (test/produzione) ottenuta durante

Connettore

Endpoint *

Autenticazione Http

Autenticazione Https

Proxy

Ridefinisci Tempi Risposta

Autenticazione Https

Tipologia

HostnameVerifier

Autenticazione Server

Path *

Tipo

Password *

Algoritmo *

Autenticazione Client

Abilitato

Dati Accesso al KeyStore

Password Chiave Privata *

Algoritmo *

AVANTI

Figura 3: Fase 2/4: Dati per l'invio della Fattura attiva (GovWay verso Sdl)

2.3 Fase 3/4 - Trasmissione Fatture (Ente-GovWay)

Al passo 3/4 (Figura 4), si devono inserire le informazioni per consentire all'applicativo interno di effettuare la richiesta a GovWay per l'invio della Fattura Attiva al SdI.

Procedere nel seguente modo:

- Selezionare la modalità di autenticazione richiesta per l'accesso dell'applicativo ed inserire le relative credenziali in base alla modalità selezionata.

Message Informativo
Fatturazione Elettronica - Ruolo Trasmittente (Fase 3/4)

Importa

Note: (*) Campi obbligatori

Fruizione Servizio SdIRiceviFile (Fatture inviate allo SdI)

Definire la modalità di autenticazione dell'applicativo interno.
Le credenziali indicate dovranno essere utilizzate dall'applicativo interno per inviare le fatture:

Credenziali di Accesso

Modalità di Accesso:

Utente *

Password *

AVANTI

Figura 4: Fase 3/4 - Dati per l'invio della Fattura attiva (Ente verso GovWay)

2.4 Fase 4/4 - Ricezione delle notifiche dal SdI

Al passo 4/4 (Figura 5), si forniscono le informazioni per la ricezione delle notifiche inviate dal SdI successivamente alla trasmissione della fattura.

Si procede nel seguente modo:

- *Endpoint*, rappresenta l'indirizzo per raggiungere l'applicativo, interno al dominio di Govway, cui saranno consegnate le notifiche in entrata.
- Le sezioni attivate con i flag successivi rappresentano i dettagli per configurare l'accesso a tale applicativo: autenticazione, proxy, rate limiting. Per i dettagli sul

significato e modalità di utilizzo si rimanda al manuale utente di GovWay.

❗ Messaggio Informativo
Fatturazione Elettronica - Ruolo Trasmittente (Fase 4/4)

Importa

Note: (*) Campi obbligatori

Erogazione Servizio Trasmissione (Notifiche ricevute dallo SdI)

Definire l'endpoint dell'applicativo interno a cui vengono consegnate le notifiche ricevute dallo SdI

Connettore

Endpoint *

Autenticazione Http

Autenticazione Https

Proxy

Ridefinisci Tempi Risposta

AVANTI

Figura 5: Fase 4/4: Dati per la ricezione delle notifiche dal SdI

2.5 Termine Esecuzione

L'ultimo passo del Govlet riepiloga le entità di configurazione che sono state elaborate dal processo automatico di configurazione (Figura 6).

Riepilogo Configurazioni Effettuate

```
Soggetti (1)
- [sdi/CentroServiziFatturaPA] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

Applicativi Fruitori/Erogatori (2)
- [sdi/ENTE_SdIRiceviFile] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)
- [sdi/ENTE_sdi_ENTE/sdi_TrasmissioneFatture/1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

API (2)
- [sdi/ENTE:TrasmissioneFatture:1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)
- [sdi/CentroServiziFatturaPA:SdIRiceviFile:1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

Servizi (2)
- [sdi/ENTE:sdi/TrasmissioneFatture:1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)
- [sdi/CentroServiziFatturaPA:sdi/SdIRiceviFile:1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

Fruitori (1)
- [sdi/ENTE] -> [sdi/CentroServiziFatturaPA:sdi/SdIRiceviFile:1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

Porte Outbound (1)
- [sdi/ENTE][sdi_ENTE/sdi_CentroServiziFatturaPA/sdi_SdIRiceviFile/1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)

Porte Inbound (1)
- [sdi/ENTE][sdi_ENTE/sdi_TrasmissioneFatture/1] non importato: già presente (aggiornamento non abilitato)
```

[Download](#)

Figura 6: Completamento configurazione e riepilogo esito

3 Dati per l'utilizzo del servizio

La configurazione del servizio per la fatturazione attiva comporta la creazione della fruizione "SdIRiceviFile", tramite la quale l'applicativo mittente dell'ente è in grado di inviare le fatture attive al SdI. Per l'invio della fattura, il servizio si invoca al seguente indirizzo:

- <http://<host-govway>/govway/sdi/out/xml2soap/<SoggettoSDI>/CentroServiziFatturaPA/SdIRiceviFile/1?Versione=<VersioneFatturaPA>&TipoFile=<TipoFile>&IdPaese=<IdPaese>&IdCodice=<IdCodice>>

Dove:

- **<host-govway>** è l'hostname cui risponde l'istanza di Govway utilizzata
- **<SoggettoSDI>** è il soggetto mittente delle fatture, come indicato durante l'esecuzione del Govlet
- **<VersioneFatturaPA>** è la versione della fattura che si sta inviando: FPA12 (Fattura 1.2 per Pubbliche Amministrazione), FPR12 (Fattura 1.2 per Privati), SDI11 e SDI10 (Fattura per Pubblica amministrazione versione 1.1. e 1.0).
- **<TipoFile>** è il tipo di fattura: P7M (Fattura firmata) o ZIP (archivio di fatture).
- **<IdPaese>** e **<IdCodice>** sono dati del trasmittente della fattura.

Contestualmente viene creata l'erogazione "TrasmissioneFatture" per consentire la ricezione delle notifiche inviate dal SdI successivamente alla trasmissione della fattura. Le notifiche saranno inviate dal SdI utilizzando il seguente indirizzo:

- <http://<host-govway>/govway/sdi/in/<SoggettoSDI>/TrasmissioneFatture/1>

I messaggi saranno consegnati secondo le modalità specificate durante l'esecuzione del Govlet.

4 Strumenti di Monitoraggio

Al fine di rendere più efficaci le attività di monitoraggio dei flussi di comunicazione relativi ai servizi di fatturazione, questo Govlet attiva la correlazione applicativa per l'estrazione dell'identificativo SdI dalle chiamate in transito.

Grazie alla correlazione applicativa è possibile effettuare ricerche sulla console govwayMonitor, utilizzando l'identificativo SdI come filtro e visualizzare tale dato nel dettaglio delle transazioni.

Per effettuare una ricerca per identificativo SdI si utilizza la funzione di consultazione, della console govwayMonitor, alla sezione "Monitoraggio > Storico", selezionando l'opzione "Identificativo Applicativo". La ricerca si perfeziona inserendo il valore dell'identificativo SdI da cercare nel campo "ID Applicativo" (Figura 7).

Identificativo Applicativo

Filtro Temporale

Periodo: Ultimo mese

Filtro Dati Servizio

Tipo: Erogazione/Fruizione

Soggetto Locale: Selezione Soggetto Locale

Soggetto Remoto: Selezione Soggetto Remoto

Servizio: Selezione Servizio

Filtro Dati Transazione

Esito: [Qualsiasi]

Dettaglio Esito: [Qualsiasi]

Evento:

Filtro Identificativo Applicativo

Ricerca Esatta: Sì No

Case Sensitive: Sì No

ID Applicativo * 345

NUOVA RICERCA FILTRA RISULTATI RIPULISCI

Lista Transazioni: record [1 - 4]

		Data Ingr	Tipologia	Esito	Fruitore	Erogatore	Servizio	Azione	Latenza	Latenza !
	2018...		Fruiz...	Ok	ENTE	Cent...	SdIR...	Notif...	172 ...	21 ms

Figura 7: Ricerca delle transazioni per identificativo SdI

Consultando il dettaglio della transazione è possibile visualizzare l'identificativo SdI

estratto tra le proprietà dell'elemento (Figura 8).

Dettagli Transazione

Informazioni Generali

Tipologia	Fruizione (Fatturazione Elettronica)
Fruitore	ENTE
Erogatore	CentroServiziFatturaPA
Servizio	SdIRiceviNotifica:1
Azione	NotificaEsito
Profilo Collaborazione	Sincrono
ID Applicativo Richiesta	345
Esito	Ok
Diagnostici	Visualizza Esporta

Figura 8: Dettaglio Transazione con ID Applicativo Richiesta (Identificativo SdI dell'invio della Notifica di Esito)