



MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE DELLA PORTA DI DOMINIO

Versione 1.0



Nome doc.:

**SPCoop-Modalità di Qualificazione
della Porta di Dominio_V1.0**

Versione: **1.0**

Data emissione:

19 Gennaio 2008

Stato: **Publicato**

INDICE

1. PREFAZIONE	3
1.1 Autori	3
1.2 Modifiche Documento	3
1.3 Riferimenti	4
1.4 Acronimi e Definizioni	4
2. OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
2.1. Scopi del documento	6
2.2. Note di lettura del documento	6
2.3. Note sul Copyright	7
3. PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLA PORTA DI DOMINIO	8
3.1. Introduzione	8
3.2. Gli attori e sistemi coinvolti nel processo.	8
3.3. Procedura Operativa	9
3.4. Descrizione del servizio di qualificazione	60
3.5. La sequenza del test di qualificazione	66
4. APPENDICE 1 - ESEMPIO DELLA SEQUENZA DEL TEST DI QUALIFICAZIONE	69
4.1. Step 1: SICA verso PAGenerica – start.	69
4.2. Step 2: SICA verso PAGenerica - Buste Errate.	72
4.3. Step 3: SICA verso PAGenerica – testOne way.	82
4.4. Step 4: SICA verso PAGenerica – testSincrono.	84
4.5. Step 5: SICA verso PAGenerica – testAsincronoAsimmetrico.	87
4.6. Step 6: SICA verso PAGenerica – testAsincronoSimmetrico.	94
4.7. Step 7: SICA verso PAGenerica – end.	98
4.8. Step 8: PAGenerica verso SICA – start.	100
4.9. Step 9: PAGenerica verso SICA – testOneWay.	104
4.10. Step 10: PAGenerica verso SICA – testSincrono.	106
4.11. Step 11: PAGenerica verso SICA – testAsincronoAsimmetrico.	109
4.12. Step 12: PAGenerica verso SICA - testAsincronoSimmetrico.	115
4.13. Step 13: PAGenerica verso SICA – end.	121

1. PREFERAZIONE

1.1 Autori

Redatto da:	Alessandro Lorenzetti	RTI IBM-SI
Verificato da:	Nazzareno Ticconi	RTI IBM-SI
Revisione a cura di:	Alfio Raia	CNIPA
	Giovanni Olive	CNIPA
	Alessandro Vinciarelli	CNIPA
Validato da:	Francesco Tortorelli	CNIPA
Approvato da:	Commissione di coordinamento SPC	

1.2 Modifiche Documento

Descrizione Modifica	Edizione	Data
Emissione Prima Versione	1.0	19/01/2009

1.3 Riferimenti

Codice	Titolo
[SPCoop-LineeGuidaPDD]	Linee guida busta e-gov (pdf) http://www.cnipa.gov.it/HTML/DOCS/Linee%20guida%20busta%20egov_V11.pdf
[SPCoop-BustaE-gov11]	SPCoop-Busta e-Gov_v1.1_20051014.pdf http://www.cnipa.gov.it/site/_files/SPCoop-Busta e-Gov_v1.1_20051014.pdf
[SPCoop-PortaDominio]	SPCoop-PortaDominio_v1.0_20051014.pdf http://www.cnipa.gov.it/site/_files/SPCoop-PortaDominio_v1.0_20051014.pdf

1.4 Acronimi e Definizioni

Sigla	Descrizione

2. OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il *Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)* si colloca nel contesto definito dal Decreto legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112, recante il "**Codice dell'amministrazione digitale**" (C.A.D.) e successive modifiche ed integrazioni. Esso istituisce il SPC, definendone gli obiettivi, le funzionalità ed il modello di governance.

Il processo di regolamentazione normativa del SPC è proseguito nel tempo, arrivando alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.1 del 1 aprile 2008, pubblicato in G.U. del 21 giugno 2008, n. 144, recante le "**Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività**", previste dall'art. 71, comma 1-bis, del C.A.D, con il quale viene definito il quadro tecnico di riferimento per lo sviluppo dei servizi SPC e le regole per il funzionamento e l'adesione ai servizi SPC.

Parallelamente, come previsto dal modello condiviso di cooperazione applicativa per la P.A. italiana *SPCoop*, è stato avviato e portato a termine lo sviluppo dei *Servizi Infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (SICA)* e del centro di gestione per l'erogazione di tali servizi (CG-SICA), infrastruttura condivisa a livello nazionale che abilita l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni pubbliche nonché l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili su SPC.

L'evoluzione dello scenario di riferimento e la disponibilità di servizi di infrastruttura per la cooperazione applicativa, hanno reso necessaria la definizione e pubblicazione di una serie di documenti che specificassero in dettaglio le modalità tecniche per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e l'utilizzo dei servizi SICA, come peraltro prevista dalle succitate regole tecniche.

Gli ultimi documenti tecnici relativi al *SPCoop* rilasciati alla fine del 2005, infatti, definivano un livello di condivisione che consentiva sia la stabilità del modello nel tempo rispetto al contesto organizzativo e tecnologico di riferimento, sia i necessari gradi di libertà per la sua implementazione; ciò a scapito del dettaglio tecnico necessario, invece, nel momento in cui si fa riferimento ad una specifica implementazione del modello ed a specifici servizi infrastrutturali.

I seguenti documenti sono stati redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (IBM-Sistemi Informativi), incaricato dello sviluppo e dell'implementazione del Centro di Gestione dei servizi SICA, con la supervisione del CNIPA, ed hanno origine dalla documentazione sviluppata nel corso del progetto e nella fase di collaudo dei servizi stessi.

L'insieme dei documenti prodotti specifica i modelli, le modalità, i dettagli tecnici di realizzazione, di gestione ed di utilizzo dei servizi SICA, le modalità di interfacciamento, le procedure qualificazione e gestione dei componenti infrastrutturali *SPCoop*, sulla base di quanto già previsto e definito nei documenti precedentemente condivisi e nel rispetto delle succitate regole tecniche.

Titolo Documento

1. **Introduzione ai servizi SICA**
2. **Specifiche di nomenclatura in SPCoop**

3. Specifiche di utilizzo del Servizio di Registro SICA
4. Modalità di funzionamento del Client SICA
5. Struttura dell'Accordo di Servizio e dell'Accordo di Cooperazione
6. Descrizione delle specifiche di sicurezza negli Accordi di Servizio
7. Aspetti di sicurezza applicativa nella cooperazione fra servizi
8. Modalità di funzionamento del Catalogo Schemi e Ontologie
9. Interfacce applicative tra Registro SICA generale e Registri SICA secondari
10. Modalità di Qualificazione del Registro SICA secondario
11. Modalità di Qualificazione della Porta di Dominio
12. Schema d'interoperabilità IndicePA
13. Guida ai servizi IndicePA
14. Modello di Gestione Federata delle Identità Digitali (GFID)
15. Modalità di accreditamento alla GFID
16. Modello di funzionamento dell'Indice dei Soggetti
17. Modello di funzionamento della Certification Authority

2.1. Scopi del documento

Obiettivo del presente documento è fornire ad un utente di una Pubblica Amministrazione le informazioni necessarie per usufruire del servizio di qualificazione della porta di dominio disponibile in SPCoop.

2.2. Note di lettura del documento

Nella definizione dei requisiti, delle specifiche e delle regole descritte nei documenti precedentemente indicati sono utilizzate le parole chiave DEVE, NON DEVE, OBBLIGATORIO, VIETATO, DOVREBBE, CONSIGLIATO, NON DOVREBBE, SCONSIGLIATO, POTREBBE, OPZIONALE che devono essere interpretate in conformità con [RFC2119]. In particolare:

- DEVE, OBBLIGATORIO significano che la definizione è un requisito assoluto, la specifica deve essere implementata, la consegna è inderogabile.
- DOVREBBE, CONSIGLIATO significano che in particolari circostanze possono esistere validi motivi per ignorare un requisito, non implementare una specifica, derogare alla consegna, ma che occorre esaminare e valutare con attenzione le implicazioni correlate alla scelta.
- PUÒ, OPZIONALE significano che un elemento della specifica è a implementazione facoltativa.
- NON DOVREBBE, SCONSIGLIATO significano che in particolari circostanze possono esistere validi di motivi per cui un elemento di specifica è accettabile o persino utile, ma, prima

di implementarlo, le implicazioni correlate dovrebbero essere esaminate e valutate con attenzione.

- NON DEVE, VIETATO significano che c'è proibizione assoluta di implementazione di un determinato elemento di specifica.

2.3. Note sul Copyright

Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e sono protetti dalle norme sul diritto d'autore e dalle altre norme applicabili.

Il presente documento ed i suoi contenuti sono messi a disposizione sulla base dei termini della licenza d'uso disponibile al seguente indirizzo:

http://www.cnipa.gov.it/site/files/SPCoop-LicenzaUso_v1.0_20051014.pdf

3. PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLA PORTA DI DOMINIO

3.1. Introduzione

3.2. Gli attori e sistemi coinvolti nel processo.

Il servizio fornisce supporto alla Qualificazione di una Porta di Dominio di un'Amministrazione che intenda erogare o fruire di servizi nell'ambito SPCoop.

L'attività di supporto alla Qualificazione è resa disponibile tramite la Porta di Dominio di riferimento del SICA compatibile con la specifica di busta di egov 1.1 [SPCoop-BustaE-gov11] comprensiva di tutte le linee guida definite dal SICA per un corretto utilizzo della busta 1.1 [SPCoop-LineeGuidaPDD]

Il seguente diagramma di overview della soluzione messa a disposizione permette di identificare le interfacce e le entità interne ed esterne facenti parti del processo.




Fig 1. Diagramma della soluzione

Dove:

- *Amministratore della PDD in fase di Qualificazione*: Utente di un'Amministrazione Generica, dotata di una Porta di Dominio (PDD) che vuole effettuare il Test Qualificazione. Ha il compito di condurre il processo di Qualificazione in tutte le sue fasi come di seguito definito.

- *Segreteria Servizio Qualificazione*: Gestore SICA (può coincidere con una risorsa del fornitore delegato dal SICA) che apre la fase istruttoria di verifica i test di qualificazione. Indirizzo email gestorequalifpdd@cg-sica.gov.it.
- *Sistema di Qualificazione della PDD*: Consolle Web che offre all'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione gli strumenti per eseguire il "Test di Qualificazione".
- *Test di Qualificazione*: Procedura automatica per eseguire il test per la verifica della busta versione 1.1 (comprensiva di linee guida a corretto utilizzo).
- *Porta di Dominio di Riferimento SICA*: Porta di Dominio utilizzata dal SICA per eseguire il "Test di Qualificazione" con la Porta di Dominio dell'Amministrazione remota.
- *Porta di Dominio in fase di Qualificazione*: Porta di Dominio utilizzata dall'Amministrazione remota con la quale si vuole richiedere la qualificazione.
- *Referente IPA*: Riferimento dell'Amministrazione/fornitore delegato IPA

3.3. Procedura Operativa

Di seguito riportiamo le Fasi del processo di Qualificazione:

- Fase 1 – Richiesta di Credenziali
- Fase 2 – Avvio Attività Operativa
- Fase 3 – Ciclo della Qualificazione
- Attività di Gestione Sistema

La prima fase è propedeutica all'utilizzo del *Sistema di supporto alla Qualificazione di una Porta di Dominio*. Le due successive sono più strettamente legate all'operatività del Sistema.

La sequenza con la quale sono espone rispecchia l'ordine temporale di esecuzione.

Fanno eccezione le attività relative ai *Test Preliminari* che sono solo di supporto al processo di Qualificazione e non sono obbligatorie.

Un ulteriore distinguo deve essere fatto per le operazioni relative alla Gestione del Sistema, inteso come attivazione, disattivazione e test operatività del servizio. Anche queste attività non hanno una collocazione temporale definita, non fanno parte del processo di Qualificazione ma vengono descritte in quanto parte integrante delle funzionalità del Sistema di supporto alla Qualificazione.




Fig 2. Richiesta e Provisioning delle Credenziali




Fig 3. Avvio Attività Operativa e Ciclo della Qualificazione

Fase 1: Richiesta di Credenziali.

Il Referente IPA della amministrazione può delegare una sua persona a svolgere il ruolo di *Amministratore della PDD in fase di qualificazione*. Tramite le funzionalità messa a disposizione dal sistema di provisioning del SICA, l'amministratore della Porta di Dominio della specifica amministrazione riceve le credenziali dedoli e il certificato digitale per operare sulle funzioni dove è richiesta una autenticazione forte.

Fase 2: Avvio Attività Operativa

Richiesta Accreditemento al servizio di Qualificazione della PDD

Si accede al servizio di *Qualificazione della Porta di Dominio* tramite il link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA. L'accesso è protetto da http basic authentication: all'Utente che si collega vengono richieste le credenziali tramite il popup del browser.

Il *Gestore SICA* può eventualmente utilizzare il *Sistema di Qualificazione della PDD* per effettuare le richieste di accreditemento in base ai dati che gli vengono forniti dall'*Amministratore della PDD in fase di Qualificazione*.

L'*Amministratore della PDD in fase di Qualificazione* utilizza direttamente il *Sistema per la Qualificazione della PDD* per effettuare la richiesta di accreditemento.

Dati Input obbligatoriamente Richiesti:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione richiedente
- iii. Descrizione estesa Amministrazione di Riferimento
- iv. Nome Amministratore
- v. Cognome Amministratore
- vi. Indirizzo e-mail Amministratore
- vii. Riferimento Telefonico Amministratore
- viii. Identificativo Porta di Dominio
- ix. Endpoints fisici del servizio di qualificazione

Dati Input eventualmente Richiesti:

- x. Note
- xi. Dichiarazione Conformità SPCoop
- xii. Specifiche realizzazione Porta di Dominio

Sei in: Home

Servizi SICA - Servizi infrastrutturali di Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso

Inserire una descrizione che introduca l'utente ai Servizi SICA



Servizio di qualificazione della porta di dominio

Il servizio fornisce supporto alla qualificazione di una porta di dominio di una amministrazione che intenda erogare o fruire di servizi in ambito SPCoop. Il Servizio prevede due distinte attività: assistenza alle attività di qualificazione della Porta di Dominio e accreditamento della Porta di Dominio qualificata, inclusa la sua registrazione in IPA [Entra nel Servizio di qualificazione della porta di dominio](#)



Registro SICA Generale

Il Registro SICA Generale costituisce un componente fondamentale del modello di cooperazione applicativa SPCoop in quanto mette a disposizione le principali strutture dati utilizzate in questo ambito e conduce le attività necessarie alla gestione del ciclo di vita degli Accordi di Servizio e degli Accordi di Cooperazione. Le funzionalità disponibili nella [Gestione degli Accordi](#) sono la pubblicazione e la ricerca degli Accordi di Servizio e di Cooperazione. Dalla lista degli Accordi ricercati sarà possibile visualizzare il Dettaglio di un Accordo con le informazioni aggiuntive ad esso associate, ed effettuare le operazioni di dismissione, download e adesione.



Catalogo Schemi e Ontologie

Il Catalogo Schemi e Ontologie fornisce il supporto alla condivisione, al riuso e all'utilizzo nelle ricerche, della semantica dei servizi (concetti) e dei formati dei dati scambiati tra i servizi (schemi). La condivisione dei modelli concettuali (ontologie) e la loro applicazione su entità concrete quali i servizi (VSDU) e gli schemi (XSD), tramite annotazioni, permette di formalizzare il significato di questi, che resterebbe altrimenti inespresso se ci si limitasse ad una descrizione puramente sintattica. La formalizzazione del significato dei servizi e degli schemi permette di effettuare ricerche basandosi sui concetti, anziché mediante l'uso di parole chiave. Inoltre, la catalogazione degli schemi e delle ontologie permette il riuso degli stessi supportando, se opportunamente governati, veri e propri processi di standardizzazione. Il Servizio realizza dunque le funzionalità per la [Gestione Schemi ed Ontologie](#) che includono la pubblicazione e la ricerca delle Ontologie e degli Schemi. Dalla lista degli elementi ricercati sarà possibile visualizzarne il Dettaglio con le informazioni aggiuntive ad esso associate, ed effettuare le operazioni di deprecazione, e di download.

Fig 4. Home Page SICA

La mancata autenticazione viene segnalata con la seguente schermata.



Fig 5. Mancato riconoscimento del Sistema

Superata l'autenticazione si accede al Menu che mette a disposizione la funzionalità "Accreditamento" tramite la quale è possibile utilizzare "Richiesta Accreditamento" e "Gestione Accreditamento".

Il *Gestore SICA* ha sempre la possibilità di utilizzare le due voci "Richiesta Accreditamento" e "Gestione Accreditamento".

L'*Amministratore della PDD in fase di Qualificazione* può inizialmente utilizzare la voce "Richiesta Accreditamento". Solo a seguito dell'invio della richiesta, è abilitato alla "Gestione Accreditamento", per la sola visualizzazione delle informazioni caricate




Fig 6. Menu Page (1)

Sei in: [Home](#) > Qualificazione Porta di Dominio

Servizi di supporto alla Qualificazione della Porta di Dominio

Sistema a supporto alla Qualificazione delle Porte di Dominio del Network SPCoop.



Accreditamento

La funzione permette ad una Amministrazione di richiedere l'accREDITamento alla Qualificazione della propria Porta di Dominio.

Fig 7. Menu Page (2)

Accreditamento

Richiesta Accreditamento

Gestione Accreditamento

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > Accreditamento

Fig 8. Menu Accreditamento

Selezionando la voce “Richiesta Accreditamento” si accede al form di inserimento dati..

Quando l'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione effettua una Richiesta Accreditamento troverà il form di inserimento parzialmente impostato con i dati reperiti dal Sistema di Provisioning del SICA nella fase di autenticazione. I dati preimpostati sono il Codice IPA dell'Amministrazione, la Descrizione estesa dell'Amministrazione, il nome dell'Amministratore, il cognome dell'Amministratore e l'e-mail dell'Amministratore. E' comunque possibile modificare la pre-impostazione.

Accreditamento

Richiesta Accreditamento

Gestione Accreditamento

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Accreditamento](#) > Richiesta Accreditamento

Utilizza il seguente form per inserire la richiesta di accreditamento.

Codice IPA	<input type="text"/>
Soggetto SPCoop	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Tipo Porta di Dominio	<input type="text" value="Porta 1.1"/>
Endpoint	<input type="text"/>
Endpoint Risposte	<input type="text"/>
Note	<input type="text"/>

Fig 9. Richiesta Accreditamento

Sui dati inseriti viene effettuato un controllo formale e di congruenza dei dati:

Dato input	Tipo controllo
Amministrazione richiedente	Obbligatorio, deve esistere su IPA
Soggetto SPCoop	Obbligatorio, Valori digitati ammessi, Univoco nell'ambito dei soggetti spcoop censiti presenti nel network del SPCoop
Descrizione estesa Amministrazione	Obbligatorio
Nome Amministratore	Obbligatorio
Cognome Amministratore	Obbligatorio
E-mail Amministratore	Obbligatorio, Valori digitati ammessi
Telefono Amministratore	Obbligatorio, Valori digitati ammessi
Identificativo Porta Dominio	Obbligatorio
Endpoint fisico	Obbligatorio
Endpoint fisico Risposte	Obbligatorio
Dichiarazioni Conformità SPCoop	Estensione del file ammessa: .doc, .pdf, .rtf. Dimensione del file massima 1048576 bytes. Nome del file non può contenere spazi.
Specifiche realizzazione PDD	Estensione del file ammessa: .doc, .pdf, .rtf. Dimensione del file massima 1048576 bytes. Nome del file non può contenere spazi.
Dichiarazioni Conformità SPCoop, Specifiche realizzazione PDD, Identificativo Porta Dominio	Per Porte Proprietarie è necessario fornire gli Allegati.
Dichiarazioni Conformità SPCoop, Specifiche realizzazione PDD, Identificativo Porta Dominio	Porte non Proprietarie e Allegati sono mutuamente esclusivi.

Accreditamento

Richiesta Accreditamento

Gestione Accreditamento

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Accreditamento](#) > Richiesta Accreditamento

Messaggio di Errore

Il campo Codice IPA è obbligatorio.

Il campo Soggetto SPCoop è obbligatorio.

Il campo Descrizione è obbligatorio.

Il campo Nome è obbligatorio.

Il campo Cognome è obbligatorio.

Il campo Email è obbligatorio.

Il campo Telefono è obbligatorio.

Il campo Endpoint è obbligatorio.

Il campo Endpoint Risposte è obbligatorio.

I dati digitati sono incongruenti: per Porte proprietarie è necessario fornire gli Allegati.

I dati digitati sono incongruenti: per Porte proprietarie è necessario fornire gli Allegati.

Utilizza il seguente form per inserire la richiesta di accreditamento.

Codice IPA

Fig 10. Richiesta Accreditamento: segnalazioni input errato

Riempendo il form e premendo il bottone “Inoltra Richiesta” la richiesta viene registrata ed è a disposizione del *Gestore SICA* per la “Valutazione”.

Soggetto SPCoop

Descrizione

Nome

Cognome

E-mail

Telefono

Tipo Porta di Dominio

Endpoint

Endpoint Risposte

Note

Dichiarazioni conformità SPCoop

Specifiche realizzazione PDD

Fig 11. Richiesta Accreditamento: inoltra Richiesta.

Selezionando “Gestione Accreditamento” si ottiene la lista delle richieste in essere. Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell’Amministrazione richiedente
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora richiesta
- v. Data e Ora aggiornamento richiesta
- vi. Stato della richiesta

Il *GestoreSICA* che utilizza il *Sistema di Qualificazione della PDD* ottiene la lista di tutte le richieste di accreditamento effettuate.

L’*Amministratore della PDD in fase di qualificazione*, ottiene la lista delle richieste effettuate a nome e per conto della sua Amministrazione.

La lista è ordinata per Data e Ora (discendente) e Amministrazione (ascendente). E’ prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.



	Amministrazione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta	Data Accreditamento	Stato Richiesta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica	FAGenerica	Porta 1.1		Accettata
<input type="radio"/>	PAGenerica	FAGenericaAdmin	Porta 1.1	20/06/2008 12:29:35	In verifica


Fig 12. Gestione Accreditamento

Ogni elemento della lista è selezionabile e premendo il bottone “Visualizza” si ottiene un dettaglio della singola richiesta .

I dati presentati sono:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo parte dell'Amministrazione richiedente
- iii. Descrizione estesa Amministrazione richiedente
- iv. Nome Amministratore
- v. Cognome Amministratore
- vi. Indirizzo e-mail Amministratore
- vii. Riferimento Telefonico Amministratore
- viii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- ix. Endpoints fisici del servizio di qualificazione
- x. Note
- xi. Dichiarazione Conformità SPCoop
- xii. Specifiche realizzazione Porta di Dominio
- xiii. Utente che materialmente ha effettuato la richiesta
- xiv. Codice Porta di Dominio assegnato
- xv. Motivo della valutazione

In particolare i due allegati “Dichiarazione Conformità SPCoop” e “Specifiche realizzazione Porta di Dominio ” sono consultabili ,se presenti, tramite il link attivo nel form.



The screenshot shows the SPCoop web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accreditamento' selected. Below it, there are tabs for 'Richiesta Accreditamento' and 'Gestione Accreditamento'. The main content area is titled 'Visualizza Richiesta' and displays the following details:

Codice IPA	PAGenerica
Soggetto SpCoop	PAGenerica
Descrizione	Amministrazione di Test
Nome	utentetest
Cognome	utentetest
E-mail	alessandro.lorenzetti@sistinf.it
Telefono	060606060608878787
Tipo Porta di Dominio	Porta 1.1
Endpoint	http://pc34306:9080/ErogatoreQualificazioneWEB/services/QualificazionePDDWS
Endpoint Risposte	http://pc34306:9080/FruitoreQualificazioneWEB/services/QualificazionePDDCorrelatoWS
Note	Amministrazione di Test
Dichiarazioni conformità SPCoop	prova doc
Specifiche realizzazione PDD	Specifiche doc
Utente richiedente	cnipa
Codice Porta di Dominio	PAGenericaSPCoopIT
Motivo Valutazione	Accettata

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Indietro'.

Fig 13. Gestione Accreditamento: Visualizza Richiesta

Dove presente, il bottone “Indietro” è funzionale alla navigazione a ritroso nel *Sistema di Qualificazione della PDD*.

Valutazione Richiesta Accredimento al servizio di Qualificazione della PDD

Il *Gestore SICA* utilizza il *Sistema di Qualificazione della PDD* per valutare le richieste e assolvere tutti gli obblighi di comunicazione dell'esito ai soggetti interessati tramite e-mail. Accede tramite link “Servizio di qualificazione della Porta di Dominio” dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Accedendo al Menu Accredimento e selezionando la voce “Gestione Accredimento” ottiene la lista delle richieste in essere. La lista è ordinata per Data e Ora richiesta (discendente) e Amministrazione (ascendente). E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione richiedente
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora della richiesta di accredimento
- v. Data e Ora aggiornamento richiesta
- vi. Stato della richiesta della richiesta di accredimento

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Valuta” ha la possibilità di accettare o rifiutare la singola richiesta. Le richieste valutabili sono esclusivamente quelle in stato “In Verifica”.

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Richieste di Accreditamento

	Amministrazione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta	Data Accreditamento	Stato Richiesta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1		Accettata
<input type="radio"/>	ATER	ATERSFC	Porta 1.1	14/07/2008 15:33:30	Rifutata senza invio mail
<input type="radio"/>	API	API	Porta 1.1	14/07/2008 15:13:20	Accettata senza invio mail
<input type="radio"/>	NuovaPA	NuovaPA	Porta 1.1	09/07/2008 14:27:02	Accettata senza invio mail
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenericaAdmin	Porta 1.1	20/06/2008 12:23:35	In verifica
<input type="radio"/>	Inps	insuff1	Porta 1.1	19/06/2008 16:13:50	In verifica
<input type="radio"/>	aci	AutomobileClubItalia	Porta 1.1	29/05/2008 16:31:42	Accettata senza invio mail
<input type="radio"/>	agt	AgenziadelTerritorio	Porta 1.1	29/05/2008 12:51:37	In verifica

Visualizza

Valuta

Fig 14. Gestione Accreditamento

I dati presentati in output per la valutazione sono:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo parte dell'Amministrazione richiedente
- iii. Descrizione estesa Amministrazione richiedente
- iv. Nome Amministratore
- v. Cognome Amministratore
- vi. Indirizzo e-mail Amministratore
- vii. Riferimento Telefonico Amministratore
- viii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- ix. Endpoints fisici del servizio di qualificazione
- x. Note
- xi. Dichiarazione Conformità SPCoop
- xii. Specifiche realizzazione Porta di Dominio
- xiii. Utente che materialmente ha effettuato la richiesta

In particolare i due allegati “Dichiarazione Conformità SPCoop” e “Specifiche realizzazione Porta di Dominio ” sono consultabili tramite il link presente nel form.

I dati obbligatoriamente richiesti in input per la valutazione sono:

- xiv. Codice Porta di Dominio (generato automaticamente secondo la nomenclatura)
- xv. Motivo della valutazione

Accreditamento

Richiesta Accreditamento

Gestione Accreditamento

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Accreditamento](#) > Gestione Accreditamento : Valuta Richiesta

Valuta Richiesta

Codice IPA	PAGenerica
Soggetto SpCoop	PAGenerica
Descrizione	Amministrazione di Test
Nome	utentetest
Cognome	utentetest
E-mail	alessandro.lorenzetti@sistinf.it
Telefono	060606060608878787
Tipo Porta di Dominio	Porta 1.1
Endpoint	http://pc34306:9080/ErogatoreQualificazioneWEB/services/QualificazionePDDWS
Endpoint Risposte	http://pc34306:9080/FruitoreQualificazioneWEB/services/QualificazionePDDCorrelatoWS
Note	Amministrazione di Test
Dichiarazioni conformità SPCoop	prova.doc
Specifiche realizzazione PDD	Specifiche.doc
Utente richiedente	cnipa
Codice Porta di Dominio	PAGenericaSPCoopIT
Motivo Valutazione	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Accettata </div>

Fig 15. Gestione Accreditamento. Valuta Richiesta

Sui dati inseriti viene effettuato un controllo formale :

Dato Input	Tipo controllo
Codice Porta Dominio	Obbligatorio (generato automaticamente)
Motivo Valutazione	Obbligatorio

Utente richiedente	cnipa
Codice Porta di Dominio	PAGenericaSPCoopIT
Motivo Valutazione	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Accettata</div>

Fig 16. Gestione Accreditemento. Valuta Richiesta Accetta


Le azioni possibili sono “Accetta” o “Rifiuta” a cui corrispondono i relativi bottoni.

L’esito positivo della “Valutazione” abilita l’*Amministratore della PDD in fase di qualificazione*, alle funzionalità operative del *Sistema di Qualificazione della PDD (Test Preliminari, Test Qualificazione, Qualificazione)*. Lo stato della richiesta diviene “Accettata”.

L’esito negativo della “Valutazione” equipara l’*Amministratore della PDD in fase di qualificazione*, a chi non ha mai presentato richiesta di accreditamento. Lo stato della richiesta diviene “Rifiutata”.

In entrambi i casi viene inviata un’e-mail di notifica accettazione o rifiuto. Nel caso in cui l’e-mail non possa essere inviata la richiesta viene posta in stato “Accettata senza invio mail” o “Rifiutata senza invio mail”.

Sei in: [Home](#) > Qualificazione Porta di Dominio



Servizi di supporto alla Qualificazione della Porta di Dominio

Sistema a supporto alla Qualificazione delle Porte di Dominio del Network SPCoop.



Accreditamento

La funzione permette ad una Amministrazione di richiedere l'accreditamento alla Qualificazione della propria Porta di Dominio.

Fig 17. Menu Page (3)

Dove presente, il bottone “Indietro” è funzionale alla navigazione a ritroso nel *Sistema di Qualificazione della PDD*.

Attività di test per la Qualificazione della PDD

Il Menu del *Sistema di Qualificazione della PDD* propone per le attività di test le seguenti due funzionalità: “Test Preliminari” e “Test Qualificazione”.

Selezionando “Test Preliminari” si ottiene la possibilità di utilizzare le voci “Test Preliminari” e “Verifica Test Preliminari”.

Selezionando “Test Qualificazione” si ottiene la possibilità di utilizzare le voci “Esegui Test Qualificazione” e “Verifica Test di Qualificazione”.

Il *Gestore SICA* ha sempre la possibilità di utilizzarle .

L'*Amministratore della PDD in fase di Qualificazione* ha la possibilità di utilizzarle solo dopo essere stato abilitato alle funzionalità operative del *Sistema di Qualificazione della PDD* nella Fase di Accreditamento.

Test Preliminari

La funzione mette a disposizione dell'utente la possibilità di avviare i test preliminari di qualificazione. Tali test costituiscono lo strumento per *l'Amministratore della PDD* per verificare l'interoperabilità della Porta di Dominio che intende qualificare. Tale funzione permette l'esecuzione delle operazioni previste dall'Accordo di Servizio tra la Porta di Dominio di riferimento del SICA e la Porta di Dominio in fase di qualificazione. Al fine di permettere tale processo, il sistema crea un identificativo univoco (*id_sessione_qualificazione*) da utilizzare durante i test.

L'*Amministratore della PDD* in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Test Preliminari" si accede al Menu Test Preliminari. Da questo è possibile scegliere la voce "Test Preliminari" ottenendo così la lista delle amministrazioni accreditate ad eseguire i test. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione di Riferimento
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione di riferimento
- iii. Tipo Porta di Dominio (versione)

Test Preliminari

Test Preliminari | Verifica Test Preliminari

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Preliminari](#) > Test Preliminari: Apertura Sessione

Risultati della ricerca numero di risultati per pagina: 20 30 40 50

Amministrazioni accreditate ai Test Preliminari

	Descrizione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenericaAdmin	PAGenericaAdmin	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer2	PAGenericaRefer2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer3	PAGenericaRefer3	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaTest	PAGenericaTest	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica per test pranzo modificata	PAGenericaPranzo	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio del SPCOOP Lotto2	SPCOOP2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio INSIEL	INSIEL	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio ICAR	ICAR	Porta 1.1

Fig 18. Lista Amministrazioni

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Apri Sessione” viene creato, qualora non esistesse, un identificativo della sessione di test preliminari. Le tipologie di test previste sono:

- i. Buste Errate
- ii. One Way
- iii. Sincrono
- iv. Asincrono Asimmetrico
- v. Asincrono Simmetrico

Si lancia l'esecuzione selezionando la tipologia di test prescelta e premendo il bottone “Esegui Test”.

Il *Sistema di Qualificazione della PDD* avvisa che il test è in fase di esecuzione.

Il test delle “Buste Errate” contiene un set di buste errate che permettono di verificare la porta di dominio in fase di qualificazione la corretta implementazione della gestione degli errori.

Test Preliminari

Test Preliminari | Verifica Test Preliminari

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Preliminari](#) > Test Preliminari: Esecuzione Test

L'esito dei Test eseguiti sarà rintracciabile tramite l'Identificativo Sessione sottoindicato

ID Sessione PAGenerica6b5c7c4e:11a4f4bc6c9:-7f5a

Tipologie di Test Preliminari

Azione	
Buste Errate	<input checked="" type="radio"/>
One Way	<input type="radio"/>
Sincrono	<input type="radio"/>
Asincrono Asimmetrico	<input type="radio"/>
Asincrono Simmetrico	<input type="radio"/>

Esegui Test Chiudi Test Indietro

Fig 19. Lancio Test Preliminari

Test Preliminari

Test Preliminari

Verifica Test Preliminari

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Preliminari](#) > Test Preliminari: Esecuzione Test

L'esito dei Test eseguiti sarà rintracciabile tramite l'Identificativo Sessione sottoindicato

ID Sessione PAGenerica6b5c7c4e:11a4f4bc6c9:-7f5a



Test Preliminari - Messaggio Informativo:

Test avviato correttamente ... Consultare Verifica Test Preliminari per verificare l'esito dello stesso

Tipologie di Test Preliminari

Azione
<input checked="" type="radio"/> Buste Errate
<input type="radio"/> One Way
<input type="radio"/> Sincrono
<input type="radio"/> Asincrono Asimmetrico
<input type="radio"/> Asincrono Simmetrico

Esegui Test

Chiudi Test

Indietro

Fig 20. Avviso lancio Test Preliminari

La sessione di test preliminari può essere abbandonata e ripresa in un momento successivo. La chiusura deve essere esplicita e viene richiesta premendo il bottone “Chiudi Test”. Il *Sistema di Qualificazione della PDD* conferma la corretta chiusura.

Test Preliminari

Test Preliminari | Verifica Test Preliminari

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > Test Preliminari

Gestione Servizio Qualificazione - Messaggio Informativo:

Operazione eseguita correttamente

Fig 21. Avviso Chiusura Sessione Test Preliminari

Verifica Test Preliminari

Il sistema permette di ricercare nell'archivio di log interno tutte le sessioni di Test Preliminari eseguite dall'Amministrazione in fase di Qualifica. L'Amministratore della Porta di Dominio in fase di Qualifica può scegliere uno specifico identificativo univoco (id_sessione_qualificazione) da un'opportuna lista e richiedere il dettaglio della sessione di test. Il sistema permette di visualizzare tutte le informazioni tracciate dal Sistema di Qualificazione della PDD.

Si rimanda al paragrafo 1.4 la descrizione dello specifico accordo di servizio, mentre nella Appendice 1 del documento viene riportata la descrizione del workflow richiesto dal servizio applicativo della Porta di Dominio in fase di qualifica.

L'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Test Preliminari" si accede al Menu Test Preliminari.

Da questo è possibile scegliere la voce "Verifica Test Preliminari" ottenendo così la lista delle amministrazioni accreditate ad eseguire i test. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione di Riferimento
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)

Se si vuole ottimizzare la ricerca per una specifica Sessione di Test impostare il campo Identificativo Sessione.

Identificativo Sessione

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 30 40 50

Amministrazioni accreditate ai Test Preliminari

	Descrizione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenericaAdmin	PAGenericaAdmin	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer2	PAGenericaRefer2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer3	PAGenericaRefer3	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaTest	PAGenericaTest	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica per test pranzo modificata	PAGenericaPranzo	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio del SPCOOP Lotto2	SPCOOP2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio INSIEL	INSIEL	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio ICAR	ICAR	Porta 1.1

Consulta

Fig 22. Lista Amministrazioni

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Consulta” ottiene la lista delle sessioni di test preliminari che l’Amministrazione ha posto in essere, ordinata per Data e Ora apertura sessione (discendente). E’ prevista la possibilità di ottimizzare la ricerca impostando uno specifico identificativo della sessione. In questo caso i dati visualizzati saranno esclusivamente relativi alla sessione specificata. Non ci può essere più di una sessione aperta. E’ prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Identificativo della sessione test preliminari
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell’Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Stato della sessione
- v. Data e ora apertura sessione
- vi. Data e ora chiusura sessione

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Sessioni di Test Preliminari

	Identificativo Sessione	Soggetto SPCoop	Tipo Porta	Stato	Apertura Sessione	Chiusura Sessione
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica-574a2c1e.11'b12b8497d-7917	PAGenerica	Porta 1.1	Aperta	14/07/2008 18:17:30	
<input type="radio"/>	PAGenerica-574a2c1e.11'b12b8497d-7a06	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	14/07/2008 17:26:56	14/07/2008 17:26:58
<input type="radio"/>	PAGenerica-574a2c1e.11'b12b8497d-7b02	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	14/07/2008 17:15:13	14/07/2008 17:23:29
<input type="radio"/>	PAGenerica-574a2c1e.11'b12b8497d-7cad	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	11/07/2008 18:31:47	14/07/2008 17:15:06
<input type="radio"/>	PAGenerica-574a2c1e.11'b12b8497d-7fc0	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	11/07/2008 17:25:39	11/07/2008 17:29:26
<input type="radio"/>	PAGenerica-7f4a2fa3.11b07493ca5-7ebf	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	09/07/2008 12:21:49	11/07/2008 17:04:49
<input type="radio"/>	PAGenerica-84442324.11ab5c7155e-7974	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	25/06/2008 13:49:17	09/07/2008 12:21:44
<input type="radio"/>	PAGenerica-84442324.11ab5c7155e-7a5b	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	25/06/2008 12:57:08	25/06/2008 13:03:27
<input type="radio"/>	PAGenerica-84442324.11ab5c7155e-7a82	PAGenerica	Porta 1.1	Chiusa	25/06/2008 12:49:08	25/06/2008 12:54:43

[Dettaglio](#)

[Indietro](#)

Fig 23. Lista sessioni di Test Preliminari

Ogni elemento della lista è selezionabile e premendo il bottone “Dettaglio” si ottiene una lista che dettaglia la specifica sessione di test.

Se la sessione è chiusa ogni elemento della lista presenta:

- i. Servizio
- ii. Azione
- iii. Numero tentativi effettuati con successo
- iv. Numero tentativi con esito negativo

Risultati della ricerca

Dati di Dettaglio Sintesi

Nome Servizio	Azione	Tentativi OK	Tentativi KO
QualificazionePDD	testSincrono	1	0
	testOneWay	1	0
	testAsincronoAsimmetrico	1	0
	checkTestAsincronoAsimmetrico	2	0
	testAsincronoSimmetrico	1	0
TestBusteErrate	testBusteErrate	2	30

Fig 24. Lista dettaglio sessione chiusa.

Se la sessione è aperta ogni elemento della lista presenta:

- i. Mittente
- ii. Destinatario
- iii. Azione
- iv. Servizio
- v. Esito
- vi. Data e ora

La lista è ordinata per Data e Ora (ascendente).

Test Preliminari

Test Preliminari | **Verifica Test Preliminari**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Preliminari](#) > Verifica Test Preliminari: Dettaglio

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 **30** 40

Dati di Dettaglio

	Mittente	Destinatario	Azione	Servizio	Esito	Data Ora Sessione
<input checked="" type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:41
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:42
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Errore da sottoporre a valutazione successiva da parte della Segreteria del Servizio di Qualificazione.	03/06/2008 18:52:42
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_101-GRAVE	03/06/2008 18:52:42
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Errore da sottoporre a valutazione successiva da parte della Segreteria del Servizio di Qualificazione.	03/06/2008 18:52:42
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_002-GRAVE	03/06/2008 18:52:44
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:44
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_101-GRAVE	03/06/2008 18:52:45
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:47

Fig 25. Lista dettaglio sessione aperta (1)

<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_102-GRAVE	03/06/2008 18:52:49
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:50
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_102-GRAVE	03/06/2008 18:52:51
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_103-GRAVE	03/06/2008 18:52:52
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_103-GRAVE	03/06/2008 18:52:54
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_105-GRAVE	03/06/2008 18:52:56
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_001-GRAVE	03/06/2008 18:52:56
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_105-GRAVE	03/06/2008 18:52:57
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_106-GRAVE	03/06/2008 18:52:58
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Test Eseguito Correttamente per la rilevazione errore : EGOV_IT_112-GRAVE	03/06/2008 18:52:59

1 2 3 4 5 6 >>

Pagina 1 di 6 per un totale di 105 elementi trovati

[Dettaglio](#) [Aggiorna](#) [Indietro](#)

Fig 26. Lista dettaglio sessione aperta (2)

E' previsto un ulteriore livello di dettaglio. Selezionando un elemento della lista precedente e premendo il bottone "Dettaglio" si ottiene il dettaglio della singola azione completato dalle informazioni della richiesta e della risposta.

I dati presentati sono:

- i. Mittente
- ii. Destinatario
- iii. Azione
- iv. Servizio
- v. Esito azione
- vi. Data e ora
- vii. Richiesta in formato xml
- viii. Risposta in formato xml

Test Preliminari

Test Preliminari | Verifica Test Preliminari

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Preliminari](#) > Verifica Test Preliminari

Risultati della ricerca

Dati di dettaglio : Risposta

Mittente	Destinatario	Azione	Servizio	Esito	Data Ora Sessione
SICA	PAGenerica	eseguiTestBusteErrate	TestBusteErrate	Errore da sottoporre a valutazione successiva da parte della Segreteria del Servizio di Qualificazione.	03/06/2008 18:52:42
RICHIESTA					
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><eGov_IT:InstestazioneMessaggio xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"><eGov_IT:Mittente</pre>					
RISPOSTA					
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"><soapenv:Header/><soapenv:Body/><soapenv:Fault/><faultcode>soapenv:Server.generalException/<faultstring><![CDATA[org.xml.sax.SAXParseException: Attributo "tipo" gicc specificato per l'elemento "eGov_IT:IdentificativoParte". Message being parsed: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Header</pre>					

Indietro

Fig 27. Dettaglio risposta

Dove presente, il bottone "Indietro" è funzionale alla navigazione a ritroso nel *Sistema di Qualificazione della PDD*, mentre il bottone "Aggiorna" è utilizzato per il refresh della pagina.

Il Dettaglio della richiesta e il Dettaglio della Risposta contengono il SOAP message della request e della response ad eccezione dei seguenti casi:

REQUEST del SICA

Nel caso in cui la porta di dominio non riesce ad contattare la porta dominio remota per problemi di rete viene reso disponibile l'errore catturato.

RESPONSE del SICA

Se la porta di dominio del SICA riesce a validare correttamente la response proveniente da una amministrazione remota viene valorizzato solamente il contenuto del body applicativo, per esempio:

NESSUNA RISPOSTA: Response del one way

OK: Response della presa in carico dei processi asincroni

RISPOSTA OK: Response di tutti le richieste sincrone (ad esclusione delle buste errate)

RISPOSTA_NON_PRONTA: Eventuale risposta possibile per la richiesta della risposta in un processo asincrono asimmetrico.

REQUEST della Amministrazione Remota

La busta inviata dalla amministrazione remota

RESPONSE verso l'Amministrazione Remota

Eventuale errore riscontrato nella request inviata

Esegui Test di Qualificazione.

La funzione mette a disposizione dell'utente la possibilità di avviare il test di qualificazione. Tale funzione avvia la sequenza prevista di operazioni scambiate tra la Porta di Dominio di riferimento del SICA e la Porta di Dominio in fase di qualificazione. Al fine di permettere tale processo, il sistema crea un identificativo univoco (id_sessione_qualificazione) da utilizzare durante tutto il test di qualificazione.

La Porta di Dominio in fase di qualificazione deve avere implementato i servizi applicativi che consentono di eseguire la procedura di Test di Qualificazione. Si rimanda al paragrafo 1.4 la descrizione dello specifico accordo di servizio, mentre nell'Appendice 1 del documento viene riportata la descrizione del workflow richiesto dal servizio applicativo della Porta di Dominio in fase di qualifica.

L'*Amministratore della PDD* in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Test Qualificazione" si accede al Menu Test Qualificazione. Da questo è possibile scegliere la voce "Esegui Test" ottenendo così la lista delle amministrazioni accreditate ad eseguire i test. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione di Riferimento
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Tipo Porta di Dominio (versione)

Si lancia l'esecuzione selezionando un elemento della lista e premendo il bottone "Avvia Test". Il link "Link Buste Errate" collega ad un documento di testo informativo relativo ai test delle buste errate.

Il *Sistema di Qualificazione della PDD* avvisa che il test è in fase di esecuzione e propone l'identificativo sessione creato. E' consigliabile memorizzare quest'ultimo per ottimizzare future ricerche sui log del Sistema.

Test Qualificazione

Esegui Test | Verifica Test

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > Esegui Test

[Lista Buste Errate](#)

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Amministrazioni accreditate ai Test Qualificazione

	Descrizione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenericaAdmin	PAGenericaAdmin	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer2	PAGenericaRefer2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer3	PAGenericaRefer3	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaTest	PAGenericaTest	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica per test pranzo modificata	PAGenericaPranzo	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio del SPCOOP Lotto2	SPCOOP2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio INSIEL	INSIEL	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio ICAR	ICAR	Porta 1.1

Avvia Test

Fig 28. Pagina di Avvio del Test di Qualificazione

Test Qualificazione

Esegui Test | Verifica Test

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > Test Qualificazione

Test Qualificazione - Messaggio Informativo:

Test avviato correttamente ... Consultare Verifica Test Qualificazione per verificare l'esito : Identificativo Sessione PAGenerica66fdfecf:11afd2b9f9f-7f92

Fig 29. Avviso lancio Test di Qualificazione.

Verifica Test di Qualificazione.

Il sistema permette di ricercare nell'archivio di log interno tutte le sessioni di test eseguite dalla Amministrazione in fase di qualifica. L'Amministratore della Porta di Dominio in fase di qualifica può scegliere uno specifico identificativo univoco (id_sessione_qualificazione) da una opportuna lista e richiedere il dettaglio della sessione di test. Il sistema permette di visualizzare tutte le informazioni tracciate dal servizio dal Sistema di Qualificazione della PDD.

L'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Test Qualificazione" si accede al Menu Test Qualificazione. Da questo è possibile scegliere la voce "Verifica Test" ottenendo così la lista delle amministrazioni accreditate ad eseguire i test. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione richiedente
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Tipo Porta di Dominio (versione)



Test Qualificazione

Esegui Test | **Verifica Test**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > [Verifica Test](#)

Se si vuole ottimizzare la ricerca per una specifica Sessione di Test impostare il campo Identificativo Sessione.

Identificativo Sessione


Risultati della ricerca numero di risultati per pagina: 20 **30** 40 50

Amministrazioni accreditate ai Test Qualificazione

	Descrizione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta
<input checked="" type="radio"/>	PAGenericaAdmin	PAGenericaAdmin	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer2	PAGenericaRefer2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaRefer3	PAGenericaRefer3	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenericaTest	PAGenericaTest	Porta 1.1
<input type="radio"/>	PAGenerica per test pranzo modificata	PAGenericaPranzo	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio del SPCOOP Lotto2	SPCOOP2	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio INSIEL	INSIEL	Porta 1.1
<input type="radio"/>	Porta di Dominio ICAR	ICAR	Porta 1.1

Fig 30. Lista Amministrazioni

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Consulta” ottiene la lista delle sessioni di test che l’Amministrazione ha posto in essere, ordinata per Data e Ora Chiusura Sessione (discendente) E’ prevista la possibilità di ottimizzare la ricerca impostando uno specifico identificativo sessione. In questo caso i dati visualizzati saranno esclusivamente relativi alla sessione specificata. E’ prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.



Test Qualificazione

Esegui Test | **Verifica Test**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > Verifica Test

Risultati della ricerca numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Sessioni di Test Qualificazioni

	Identificativo Sessione	Soggettici SPCoop	Tipo Porta	Completato	Esito	Apertura Sessione	Chiusura Sessione
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica-7f4a2fe3:11b07493ca5:-E2fc	PAGenerica	Porte 1.1	Si	OK	11/07/2008 16:59:10	11/07/2008 17:00:14
<input type="radio"/>	PAGenerica-64442324:11ab5c7155e:-7727	PAGenerica	Porte 1.1	Si	OK	25/06/2008 16:14:36	25/06/2008 16:15:35
<input type="radio"/>	PAGenerica-64442324:11ab5c7155e:-77a7	PAGenerica	Porte 1.1	Si	KO	25/06/2008 16:13:13	25/06/2008 16:13:48

Fig 31. Lista sessioni Test Qualificazione

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Identificativo sessione test
- ii. Amministrazione richiedente
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Completato
- v. Esito
- vi. Data e ora apertura sessione
- vii. Data e ora chiusura sessione

La visualizzazione del dettaglio di una specifica sessione di test permette di mettere in evidenza lo stato di completamento e l’esito del test.

Di seguito viene riportata la descrizione di tutte le possibili casistiche in cui si può trovare una generica sessione di test:

Completato con esito positivo: è possibile richiedere la qualificazione.
 Completato con esito negativo: durante il test si sono verificate delle eccezioni.
 Incompleto: non è stato ancora completato il processo definito dal servizio.

Possono essere cancellate solo le sessioni completate con esito KO premendo il bottone "Cancella".

Ogni elemento della lista è selezionabile e premendo il bottone "Dettaglio" si ottiene una lista che dettaglia la specifica sessione di test.

La lista è ordinata per Data e Ora azione (ascendente). E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Mittente
- ii. Destinatario
- iii. Azione
- iv. Servizio
- v. Esito
- vi. Data e ora

Test Qualificazione

Esegui Test | Verifica Test

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > Verifica Test: Dettaglio

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Dati di Dettaglio

	Mittente	Destinatario	Azione	Servizio	Esito	Data Ora Sessione
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerca	SICA	start	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:05
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	testOneWay	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:07
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	testSincrono	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:07
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	testAsincronoAsimmetrico	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:09
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	checkTestAsincronoAsimmetrico	QualificazionePDD	Test eseguito correttamente con tipo di risposta : Risposta non pronta	25/06/2008 15:51:29
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	checkTestAsincronoAsimmetrico	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:31
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	testAsincronoSimmetrico	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:32
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerca	riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico	QualificazionePDDCorrelato	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:35
<input type="radio"/>	PAGenerca	SICA	end	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:35
<input type="radio"/>	SICA	PAGenerca	getTraccia	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:52

<< 123

Pagina 3 di 3 per un totale di 50 elementi trovati

[Dettaglio](#) [Aggiorna](#) [Indietro](#)

Fig 32. Lista dettaglio sessione Test Qualificazione.

E' previsto un ulteriore livello di dettaglio. Selezionando un elemento della lista precedente e premendo il bottone "Dettaglio" si ottiene il dettaglio della singola azione completato dalle informazioni della richiesta e della risposta.

I dati presentati sono:

- i. Mittente
- ii. Destinatario
- iii. Azione
- iv. Servizio
- v. Esito azione
- vi. Data e ora
- vii. Richiesta in formato xml
- viii. Risposta in formato xml

Test Qualificazione

Esegui Test | **Verifica Test**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > Verifica Test: Dettaglio Risposta

Risultati della ricerca

Dati di dettaglio: Risposta

Mittente	Destinatario	Azione	Servizio	Esito	Data Ora Sessione
PAGenerica	SICA	start	QualificazionePDD	Test Eseguito Correttamente	25/06/2008 15:51:05
RICHIESTA					
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- Instance"><soapenv:Header><eGov_IT.Intestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_IT/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><eGov_IT.IntestazioneMess</pre>					
RISPOSTA					
RISPOSTA_OK					

Indietro

Fig 33. Dettaglio risposta

Test Qualificazione

Esegui Test | **Verifica Test**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Test Qualificazione](#) > Verifica Test



Messaggio di Errore

Possono essere cancellate solo le sessioni completate con esito KO.

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Sessioni di Test Qualificazioni

	Icettificativo Sessione	Soggett SPCoop	Tipo Porta	Completato	Esito	Apertura Sessione	Chiusura Sessione
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica-7f4a2fe3:11b07493ca5:-f2fc	PAGenerica	Porte 1.1	Si	OK	11/07/2008 16:59:10	11/07/2008 17:00:14
<input type="radio"/>	PAGenerica-64442324:11ab5c7155e:-7727	PAGenerica	Porte 1.1	Si	OK	25/06/2008 16:14:36	25/06/2008 16:15:35
<input type="radio"/>	PAGenerica-64442324:11ab5c7155e:-77a7	PAGenerica	Porte 1.1	Si	KO	25/06/2008 16:13:13	25/06/2008 16:13:48

[Dettaglio](#) [Cancella](#) [Indietro](#)

Fig 34. Cancellazione non permessa

Nel caso “Completato con esito positivo” *l'Amministratore della Porta di Dominio* in fase di Qualificazione può richiedere la qualificazione della Porta di Dominio. Questo stato non garantisce che la Porta di Dominio sia effettivamente qualificata ad operare nel network SPCoop, in quanto è necessaria un'ulteriore fase di valutazione interna da parte della segreteria del servizio di qualificazione.

Dove presente, il bottone “Indietro” è funzionale alla navigazione a ritroso nel *Sistema di Qualificazione della PDD*, mentre il bottone “Aggiorna” è utilizzato per il refresh della pagina.

Fase 4: Ciclo della Qualificazione

Richiedi Qualificazione:

L'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Qualificazione" si accede al Menu Qualificazione.

Da questo è possibile scegliere la voce "Richiedi Qualificazione" ottenendo così la lista delle sessioni di test di qualificazioni svolte senza errori. La lista riporta solo una sequenza di ID_Sessione che hanno sia il completamento positivo che l'esito positivo, cioè le sessioni di test di qualificazione per le quali l'utente può effettivamente chiedere la qualificazione. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Identificativo sessione
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora sessione

Si lancia l'esecuzione selezionando un elemento della lista e premendo il bottone "Inoltra Richiesta".

L'amministrazione in fase di qualifica può inviare anche la coppia di chiavi in formato PKCS #10 utile per la generazione del certificato digitale X.509 da rilasciare alla Porta di Dominio.

Il *Sistema di Qualificazione della PDD* conferma il corretto esito dell'operazione.

Il tentativo di effettuare una richiesta per un'Amministrazione già qualificata viene impedito e segnalato.

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 30 40 50

Sessioni da Qualificare

	Identificativo Sessione	Soggetto SPCoop	Tipo Porta	Data Ora Sessione
<input checked="" type="checkbox"/>	PAGenerica2519e6c1:11abfe41687:7ab3	PAGenerica	Porta 1.1	25/06/2008 15:50:13

File PKCS#10 da inviare

Fig 35. Richiesta della Qualificazione



Qualificazione - Messaggio Informativo:

Operazione eseguita correttamente

Fig 36. Corretto invio Richiesta di Qualificazione.



Messaggio di Errore

Richiesta di qualificazione già presente. Non è possibile richiedere una nuova qualificazione..

Fig 37. Invio Richiesta di Qualificazione non consentito

Gestione Qualificazione.


L'Amministratore della PDD in fase di Qualificazione accede tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Qualificazione" si accede al Menu Qualificazione.

Da questo è possibile scegliere la voce "Gestione Qualificazione" ottenendo così la lista delle richieste di qualificazione presentate dall'Amministrazione. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione richiedente secondo denominazione IPA
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora richiesta
- v. Stato della richiesta
- vi. Indicatore presenza certificato PKCS #10



The screenshot shows the SICA web application interface. At the top left is the SPCoop logo with the text "Servizi infrastrutturali di Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso". Below it is a navigation bar with "Qualificazione" selected. Underneath, there are tabs for "Richiedi Qualificazione" and "Gestione Qualificazione". A breadcrumb trail reads: "Sei in: Home > Qualificazione Porta di Dominio > Qualificazione > Gestione Qualificazione".

Below the navigation, there is a section titled "Risultati della ricerca" with a link to "numero di risultati per pagina: 20 30 40 50". The main content area is titled "Richieste di Qualificazione" and contains a table with the following data:

	Amministrazione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta	Data Ora Richiesta	Stato richiesta	PKCS#10
	aci	AutomobileClubItalia	Porta 1.1	07/07/2008 17:40:48	In verifica	psgenetica.p10

Below the table are two buttons: "Visualizza" and "Stoico".

Fig 38. Lista Richieste di Qualificazione

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Visualizza” ottiene il dettaglio della richiesta.

I dati presentati sono:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iv. Utente richiedente
- v. Identificativo sessione della richiesta
- vi. Stato della richiesta
- vii. Mail a cui notificare comunicazioni
- viii. Nome del file PKCS #10 (link solo per il *Gestore SICA*)
- ix. Data e Ora richiesta
- x. Data e Ora modifica richiesta
- xi. Pass Phrase (visibile solo per il *Gestore SICA*)
- xii. Giorni delta per la revoca
- xiii. Motivo valutazione

Qualificazione

[Richiedi Qualificazione](#) | [Gestione Qualificazione](#)

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Qualificazione](#) > Gestione Qualificazione : Visualizza Richiesta

Visualizza Richiesta

Codice IPA	aci
Tipo Porta di Dominio	Porta 1.1
Soggetto SpCoop	AutomobileClubdItalia
Utente richiedente	mrossi
ID Sessione	AutomobileClubdItalia62205e2d11afe287082-7f9a
Stato	Qualificata
Mail Notifica	tullio.nazzareno@sistinf.it
PKCS#10	pagenerica.p10
Data Ora Richiesta	07/07/2008 17:40:48
Data Ora Cambio Stato	07/07/2008 18:23:59
Giorni Delta Revoca	0
Motivo Valutazione	ok

[Indietro](#)

Fig 39. Gestione Qualificazione: Visualizza Richiesta

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Storico” ottiene la lista dei dati storicizzati relativi alla richiesta, ordinata per Data e Ora Modifica (discendente). E’ prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Oltre ai dati

- i. Amministrazione richiedente
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell’Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora richiesta

Ogni elemento della lista presenta:

- v. Data e Ora modifica richiesta
- vi. Stato della richiesta
- vii. Utente che ha effettuato la modifica
- viii. Motivo

Qualificazione

Richiedi Qualificazione | **Gestione Qualificazione**

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Qualificazione](#) > Gestione Qualificazione: Storico Richiesta

Risultati della ricerca

Amministrazione	Soggetto SPCoop	Tipo Porta	Data Ora Richiesta
aci	AutomobileClubItalia	Porta 1.1	07/07/2008 17:40:48

numero di risultati per pagina: 20 [30](#) [40](#) [50](#)

Storico Richiesta di Qualificazione

Data Ora Modifica	Stato Richiesta	Utente	Motivo
07/07/2008 17:40:54	In verifica	mrossi	
29/05/2008 16:38:06	In attesa	aci	

[Indietro](#)

Fig 40. Gestione Qualificazione: Storico Richiesta

Il *Gestore SICA* utilizza il *Sistema di Qualificazione della PDD* per chiudere la fase di qualificazione ed assolvere tutti gli obblighi di comunicazione dell'esito ai soggetti interessati tramite e-mail. Accede tramite link tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

L'iter riassunto per sommi capi è il seguente:

1. Ricevuta la richiesta di qualificazione, il sistema invia la notifica di tale richiesta al servizio di Gestione del SICA.
2. Il *Gestore SICA* effettua una fase di verifica dell'esecuzione del Test di Qualificazione, recuperando le informazioni dagli archivi di tracciatura.
3. Durante la richiesta, l'amministrazione in fase di qualifica può inviare anche il file PKCS #10 utile per la generazione del certificato digitale X.509 da rilasciare alla Porta di Dominio. Nel caso in cui il file PKCS #10 non venga generata dall'amministrazione in fase di qualifica, il "Servizio di Certificazione del SICA" le genera utilizzando le informazioni che vengono rilasciate dalla segreteria del servizio di qualificazione. In questo caso il "Servizio di Certificazione del SICA" non rilascia un certificato pubblico digitale ma bensì una file P12 contenente il certificato e la coppia di chiavi generate.

Selezionando la voce di Menu "Qualificazione" si accede al Menu Qualificazione.

Da questo è possibile scegliere la voce "Gestione Qualificazione" ottenendo così la lista di tutte le richieste di qualificazione presentate dalle Amministrazioni. E' prevista la possibilità di modificare il numero degli elementi visualizzati per pagina. Il default è di 20 elementi.

Ogni elemento della lista presenta:

- i. Amministrazione richiedente
- ii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iv. Data e Ora richiesta
- v. Stato della richiesta
- vi. Nome del file PKCS #10

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 30 40 50

Richieste di Qualificazione

	Amministrazione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta	Data Ora Richiesta	Stato richiesta	PKCS#10
<input checked="" type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1		Sospesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	Seconca descrizione della PA	Porta 1.1	28/05/2008 11:55:53	In attesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	SoggettoModificato	Porta 1.1	28/05/2008 17:09:51	In attesa	
<input type="radio"/>	aci	AutomobileClubItalia	Porta 1.1	07/07/2008 17:40:48	In verifica	pagenerica.p10
<input type="radio"/>	INAIL	IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro	Porta 1.1	30/05/2008 12:18:04	In attesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItaliana	Porta 1.1	03/06/2008 13:51:28	Sospesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaReferente	Porta 1.1	13/06/2008 15:39:54	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaQuartoRef	Porta 1.1	13/06/2008 11:42:00	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaEXAGT	Porta 1.1	03/06/2008 13:58:15	In attesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaNuova	Porta 1.1	04/06/2008 10:45:32	In verifica	pagenerica.p10
<input type="radio"/>	INAIL	IstitutoNazionaleperAssicurazionecontroGliInfortuniLavoro	Porta 1.1	04/06/2008 15:06:38	In attesa	
<input type="radio"/>	INAIL	SoggettoSPCoopINAIL	Porta 1.1	05/06/2008 03:42:31	In attesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenericaReferente	Porta 1.1	05/06/2008 10:53:21	In attesa	
<input type="radio"/>	agt	AgenziadelTerritoric	Porta 1.1	06/06/2008 10:17:04	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaTerzoRef	Porta 1.1	06/06/2008 10:22:21	In attesa	
<input type="radio"/>	agt	agt	Porta 1.1	06/06/2008 10:41:56	In attesa	

Fig 41. Lista Richieste di Qualificazione

Selezionando un elemento della lista e premendo il bottone “Valuta” ha la possibilità di qualificare, rifiutare la qualifica o modificare lo stato della singola richiesta. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva dei possibili cambi di stato:

Stato iniziale	Operazione/Bottone	Stato modificato
“In Verifica”	“Qualifica”	“Qualificata”
“In Verifica”	“Rifiuta”	“In Attesa”
“Qualificata”	“Sospendi”	“Sospesa”
“Sospesa”	“Revoca”	“Revocata”
“Sospesa”	“Riattiva”	“Qualificata”
“Revocata”	“Riqualifica”	“In Attesa”
“In Attesa”	Non può essere valutata	

Il cambio di stato viene notificato al Servizio IPA. Nel caso di mancata notifica la richiesta viene posta in stato “Qualificata senza notifica IPA”, “Sospesa senza notifica IPA”, “Revocata senza notifica IPA”.

E' prevista la rinotifica al Servizio IPA tramite il bottone "Notifica" che viene abilitato in caso di mancato invio.

I dati presentati in output per la valutazione sono:

- i. Amministrazione richiedente, secondo la denominazione IPA
- ii. Identificativo Porta di Dominio (versione)
- iii. Soggetto SPCoop o Identificativo Parte dell'Amministrazione
- iv. Utente richiedente
- v. Identificativo sessione della richiesta
- vi. Stato della richiesta
- vii. Mail a cui notificare comunicazioni
- viii. Nome del file PKCS #10
- ix. Data e Ora richiesta
- x. Data e Ora modifica richiesta

I dati richiesti in input per la valutazione sono:

- xi. Pass Phrase (solo per la Qualifica)
- xii. Giorni delta per la revoca (solo per la revoca)
- xiii. Motivo valutazione

Sui dati inseriti viene effettuato un controllo formale:

Dato input	Tipo controllo
Pass Phrase	Obbligatorio per la Qualifica, ottenuto dal Servizio di Certificazione
Giorni delta revoca	Obbligatorio per la Revoca
Motivo Valutazione	Obbligatorio

Qualificazione

Gestione Qualificazione

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Qualificazione](#) > [Gestione Qualificazione](#) > Valuta Richiesta

Valuta Richiesta

Codice IPA	aci
Tipo Porta di Dominio	Porta 1.1
Soggetto SpCoop	AutomobileClubItalia
Utente richiedente	mrossi
ID Sessione	AutomobileClubItalia62205e2d.11afe287082.-7f9a
Stato	In verifica
Mail Notifica	
PKCS#10	pagenerica.p10
Data Ora Richiesta	07/07/2008 17:40:48
Data Ora Cambio Stato	07/07/2008 17:40:54
Pass Phrase	<input type="text" value="passphrase"/>
Giorni Delta Revoca	0
Motivo Valutazione	<input type="text" value="ok"/>

Accetta

Rifiuta

Fig 42. Gestione Qualificazione: Valuta Richiesta

Qualificazione

Gestione Qualificazione

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > [Qualificazione](#) > [Gestione Qualificazione](#)



Gestione Qualificazione - Messaggio Informativo:

Operazione eseguita correttamente

Risultati della ricerca

numero di risultati per pagina: 20 30 40 50

Richieste di Qualificazione

	Amministrazione	Soggetto SpCoop	Tipo Porta	Data Ora Richiesta	Stato richiesta	PKCS#10
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenerica	Porta 1.1		Sospesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	Seconca descrizione della PA	Porta 1.1	28/05/2008 11:55:53	In attesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	SoggettoModificato	Porta 1.1	28/05/2008 17:09:51	In attesa	
<input checked="" type="radio"/>	aci	AutomobileClubItalia	Porta 1.1	07/07/2008 17:40:48	Qualificata	pagenerica.p10
<input type="radio"/>	INAIL	IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro	Porta 1.1	30/05/2008 12:18:04	In attesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItaliana	Porta 1.1	03/06/2008 13:51:28	Sospesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaReferente	Porta 1.1	13/06/2008 15:39:54	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaQuartoRef	Porta 1.1	13/06/2008 11:42:00	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaExAGT	Porta 1.1	03/06/2008 13:58:15	In attesa	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaNuova	Porta 1.1	04/06/2008 10:45:32	In verifica	pagenerica.p10
<input type="radio"/>	INAIL	IstitutoNazionaleperAssicurazionecontroilFortunisulLavoro	Porta 1.1	04/06/2008 15:06:38	In attesa	
<input type="radio"/>	INAIL	SoggettoSPCoopINAIL	Porta 1.1	05/06/2008 03:42:31	In attesa	
<input type="radio"/>	PAGenerica	PAGenericaReferente	Porta 1.1	05/06/2008 10:53:21	In attesa	
<input type="radio"/>	agt	AgenziadelTerritorio	Porta 1.1	06/06/2008 10:17:04	In verifica	
<input type="radio"/>	cri	CroceRossaItalianaTerzoRef	Porta 1.1	06/06/2008 10:22:21	In attesa	
<input type="radio"/>	agt	agt	Porta 1.1	06/06/2008 10:41:56	In attesa	

Fig 43. Gestione Qualificazione: Valuta Richiesta

Dove presente, il bottone “Indietro” è funzionale alla navigazione a ritroso nel *Sistema di Qualificazione della PDD*.

Attività di supporto gestione Servizio

Gestione *Sistema di Qualificazione della PDD*

Il *Sistema di Qualificazione della PDD* prevede esclusivamente per Il *Gestore SICA* la possibilità di attivare, disattivare e testare l'operatività del servizio.

Il *Gestore SICA* utilizza il *Sistema di Qualificazione della PDD* accedendo tramite link "Servizio di qualificazione della Porta di Dominio" dell'Home Page SICA, alla Menu Page.

Selezionando la voce di Menu "Gestione" si accede al Menu Gestione.

Selezionando la voce "Gestione Servizio" si può:

- Attivare il *Sistema di Qualificazione della PDD* qualora fosse disattivato;
- Disattivare il *Sistema di Qualificazione della PDD* qualora si volesse momentaneamente inibirne l'accesso;
- Effettuare il Test Operatività del *Sistema di Qualificazione della PDD* sollecitandolo ad effettuare un lancio di test per un'Amministrazione Generica comprovandone il corretto funzionamento.

Il corretto esito del test verra' segnalato corredato dall'informazione dell'identificativo sessione da controllare. E' consigliabile memorizzare l'identificativo per effettuare ricerche mirate nei log di Sistema.

Il *Sistema di Qualificazione della PDD* segnala il corretto esito del comando.



SPCcoop
SICA

Servizi infrastrutturali di
Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso

Gestione

Gestione Servizio

Sei in: [Home](#) > [Qualificazione Porta di Dominio](#) > Gestione

 Gestione Servizio Qualificazione - Messaggio Informativo:
Attualmente il Servizio è attivo

Disattiva Servizio Test Operatività

Fig 44. Gestione Servizio nel caso il Servizio sia attivo.



Fig 45. Gestione Servizio nel caso il Servizio sia disattivo.



Fig 46. Gestione Servizio Conferma operazione



Gestione Servizio Qualificazione - Messaggio Informativo:

Operazione eseguita correttamente

Fig 47. Gestione Servizio Operazione eseguita correttamente.



Gestione Servizio Qualificazione - Messaggio Informativo:

Esecuzione della prima parte del servizio test di operatività per la sessione : PAGenerica7a949854:11b022057bc:7fb9 elaborata correttamente. Consultare i LOG per il dettaglio delle operazioni.

Fig 48. Gestione Servizio Test Operatività

3.4. Descrizione del servizio di qualificazione

La Porta di Dominio dell'amministrazione in fase di qualifica deve implementare un servizio definito da uno specifico Accordo di Servizio. Tale servizio consente l'esecuzione del Test di Qualificazione.

Di seguito viene riportato il WSDL Concettuale di tale servizio.



Fig 49. Rappresentazione grafica del WSDL Concettuale

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
targetNamespace="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS"
name="AdSQualificazionePDDConcettuale"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:intf="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS"
xmlns:tns="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS"
xmlns:types="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace=http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS
xmlns:types="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:import namespace="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types" schemaLocation="Types.xsd" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_start_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaSincrona_start" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_end_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaSincrona_end" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay_Msg">
<wsdl:part name="parameters" element="types:richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="QualificazionePDD">
<wsdl:operation name="testAsincronoAsimmetrico">
<wsdl:input message="intf:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico_Msg" />
<wsdl:output message="intf:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico_Msg" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTestAsincronoAsimmetrico">
<wsdl:input message="intf:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico_Msg" />
<wsdl:output message="intf:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico_Msg" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="testAsincronoSimmetrico">

```

```

        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico_Msg" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="start">
        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_RichiestaRispostaSincrona_start_Msg" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="end">
        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_RichiestaRispostaSincrona_end_Msg" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="testSincrono">
        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono_Msg" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="getTraccia">
        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia_Msg" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="testOneWay">
        <wsdl:input message="intf.richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay_Msg" />
    </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:portType name="QualificazionePDDCorrelato">
    <wsdl:operation name="riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico">
        <wsdl:input message="intf.segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico_Msg" />
        <wsdl:output message="intf.risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico_Msg" />
    </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
</wsdl:definitions>

```

Fig 50. WSDL Concettuale

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsd:schema xmlns:types="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">

  <xsd:element name="richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_start" type="types:risposta_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end" type="types:richiesta_end_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_end" type="types:risposta_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono" type="types:risposta_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico" type="types:ack_type" />
  <xsd:element name="segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico" type="types:risposta_type" />
  <xsd:element name="risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico" type="types:ack_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico" type="types:ack_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico" type="types:risposta_type" />
  <xsd:element name="richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia" type="types:richiesta_type" />
  <xsd:element name="risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia" type="types:risposta_getTraccia_type" />

  <xsd:complexType name="richiesta_type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TokenSessione" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="richiesta_end_type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TokenSessione" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="isInError" type="xsd:boolean" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="risposta_type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Esito" type="types:esito_type" />
      <xsd:element name="TokenSessione" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="risposta_getTraccia_type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Esito" type="types:esito_type" />
      <xsd:element name="TokenSessione" type="xsd:string" />
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="TracciaQualificazione" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ack_type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PresainCarico" type="types:presa_type" />
      <xsd:element name="TokenSessione" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:simpleType name="esito_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="RISPOSTA_OK" />
      <xsd:enumeration value="RISPOSTA_KO" />
      <xsd:enumeration value="RISPOSTA_NON_PRONTA" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="presa_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OK" />
      <xsd:enumeration value="KO" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

</xsd:schema>

```

Fig 51. Types

Tale servizio definisce un insieme di operation che permettono di eseguire tutte le tipologie di test previste per il test di qualificazione. Tali operation sono formalmente definite all'interno dell'Accordo di Servizio nel file ProfiloDiCollaborazione.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<tns:egovDeclElement xmlns:tns="http://spcoop.gov.it/collProfiles"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adsQualificazionePDD="http://servizi.cnipa.gov.it/AdsQualificazionePDD/" xsi:schemaLocation="http://spcoop.gov.it/collProfiles/collProfiles.xsd">

  <e-govVersion>e-govV1.1</e-govVersion>
  <rifDefinizioneInterfaccia>adsQualificazionePDD:AdsQualificazionePDDConcettuale</rifDefinizioneInterfaccia>
  <operationList>

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:start"
profiloDiCollaborazione="Sincrono"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:end"
profiloDiCollaborazione="Sincrono"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:getTraccia"
profiloDiCollaborazione="Sincrono"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:testOneway"
profiloDiCollaborazione="OneWay"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:testSincrono"
profiloDiCollaborazione="Sincrono"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:testAsincronoAsimmetrico"
profiloDiCollaborazione="AsincronoSimmetrico"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD"
operazioneCorrelata="adsQualificazionePDD:checkTestAsincronoAsimmetrico"
servizioCorrelato="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:checkTestAsincronoAsimmetrico"
profiloDiCollaborazione="AsincronoAsimmetrico"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:testAsincronoSimmetrico"
profiloDiCollaborazione="AsincronoSimmetrico"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDD"
operazioneCorrelata="adsQualificazionePDD:riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico"
servizioCorrelato="adsQualificazionePDD:QualificazionePDDCorrelato" />

    <operation operazione="adsQualificazionePDD:riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico"
profiloDiCollaborazione="AsincronoSimmetrico"
servizio="adsQualificazionePDD:QualificazionePDDCorrelato" />

  </operationList>
</tns:egovDeclElement>
```

Fig 52. ProfiloDiCollaborazione.xml

Tra le operation definite è possibile fare una suddivisione tra “operazione di test”, cioè quelle il cui scopo è quello di verificare l’aderenza alle specifiche della busta di egov e “operazione di utilità” utili al fine di governare le varie fasi del processo del test.

Di seguito è riportato un sequence diagram che esplicita solamente le operazioni di utilità che devono essere richiamate durante il test di qualificazione.

Le operazioni di “start” e “end” permettono di aprire una sessione di test tra una Porta di Dominio Richiedente e una Erogatrice. La sequenza di chiamata dei casi di test di business viene effettuata in

prima battuta dalla Porta di Dominio di riferimento del SICA e di seguito viene replicata dalla Porta di Dominio in fase di qualifica mantenendo lo stesso valore della sessione di test utilizzata nei comandi di start e end.

La Porta di Dominio di riferimento del SICA a termine della doppia sessione di test richiede alla Porta di Dominio in fase di qualificazione le tracce registrate dal componente di Traccia e Diagnostica previsto dalle specifiche di Porta di Dominio.




Fig 53. Sequence Diagram dei operazioni di utilità

3.5. La sequenza del test di qualificazione

Di seguito, il sequence diagram descrive la sequenza prevista di richiesta di servizio tra le porta di dominio.




Fig 54. Sequence Diagram delle operazioni di test

4. APPENDICE 1 - ESEMPIO DELLA SEQUENZA DEL TEST DI QUALIFICAZIONE

Di seguito, a livello esemplificativo, vengono riproposte la descrizione di tutte le envelope soap scambiate con una ipotetica amministrazione in fase di qualifica.

Nel seguito del documento l'amministrazione remota è identificata dal codice PAGenerica.

4.1. Step 1: SICA verso PAGenerica – start.

Il servizio che esegue il test di qualificazione, invia una prima richiesta di servizio di start all'amministrazione remota. Tale azione permette di attivare l'amministrazione remota al test di qualificazione. Inoltre viene scambiato il codice identificativo della sessione di test, che deve essere utilizzato per tutta la durata del processo di qualificazione.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = start

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

SICA

PAGenerica




Fig 55. Comando start

Il sistema si attende in risposta una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaSincrona_start>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</ TokenSessione>
</ risposta_RichiestaRispostaSincrona_start>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio di end con esito negativo:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>  
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>  
<isInError>1</isInError>  
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>.
```

```

<soapenv:Envelope
xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>start</eGov_IT:Azione>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 56. Header del messaggio SOAP start request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header>
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>start</eGov_IT:Azione>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_start xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_start>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 57. Header del messaggio SOAP start response.

4.2. Step 2: SICA verso PAGenerica - Buste Errate.

Il servizio inizia a inviare una serie di buste errate per verificare la corretta gestione e segnalazione dell'errore riscontrato dalla Porta di Dominio in fase di qualificazione.

Di seguito vengono riportate 4 esempi di invio di una richiesta di servizio con busta errata:

Azione non prevista nell'Accordo di Servizio - codiceEccezione="EGOV_IT_106"

Servizio non previsto negli Accordi di Servizio - codiceEccezione="EGOV_IT_105"

Identificativo della Parte mittente sconosciuto - codiceEccezione="EGOV_IT_101"

Profilo di Collaborazione non valido - codiceEccezione="EGOV_IT_103"

L'elenco completo delle buste errate e il relativo errore associato si possono scaricare dal link **Lista Buste Errate** presente nel *Sistema di Qualificazione della PDD*.

I casi di test previsti in fase di qualificazione prevedono l'invio di buste di egov errate, al fine di verificare la gestione degli errori previsti nelle Linee Guida all'utilizzo della Porta di Dominio [SPCoop-LineeGuidaPDD].

Servizio = QualificazionePDD

Azione = start

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

SICA

PAGenerica




Fig 58. Caso di Test: Buste Errate

Il sistema si attende in response una busta di egov con il giusto valore di eccezione presente nell'elemento eGov_IT:Eccezione.

In caso contrario in cui viene restituito:

un fault non conforme alle specifiche

un fault conforme ma la lista eccezioni senza l'eccezione aspetata

un esito positivo (RISPOSTA_OK) senza fault

un esito negativo (RISPOSTA_KO) senza fault

il sistema termina il processo di qualificazione, inviando un richiesta di servizio con esito negativo:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>

<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>

<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>.

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>AzioneErrata</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:09</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Fig 59. Header del messaggio SOAP AzioneErrata request

```

<soapenv:Envelope
xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>AzioneErrata</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:36</eGov_IT:OraRegistrazione>
<eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:ListaEccezioni>
<eGov_IT:Eccezione
codiceEccezione="EGOV_IT_106"
contestoCodifica="ErroreInstestazioneMessaggioSPCoop"
posizione="Azione"
rilevanza="GRAVE"></eGov_IT:Eccezione>
</eGov_IT:ListaEccezioni>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<soapenv:Fault>
<faultcode>SOAP_ENV:Client</faultcode>
<faultstring>
<![CDATA[ EGOV_IT_001 - Formato Busta non corretto]]>
</faultstring>
</soapenv:Fault>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 60. Header del messaggio SOAP AzioneErrata response.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">ServizioErrato</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Fig 61. Header del messaggio SOAP ServizioErrato request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">ServizioErrato</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
      <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
      <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:48</eGov_IT:OraRegistrazione>
      <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
    </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    <eGov_IT:ListaEccezioni>
      <eGov_IT:Eccezione
codiceEccezione="EGOV_IT_105"
contestoCodifica="ErroreInstestazioneMessaggioSPCoop"
posizione="Azione"
nilevanza="GRAVE"></eGov_IT:Eccezione>
    </eGov_IT:ListaEccezioni>
  </eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>SOAP_ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>
        <![CDATA[ EGOV_IT_001 - Formato Busta non corretto]]>
      </faultstring>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 62. Header del messaggio SOAP ServizioErrato response.

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Intestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICAX</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
      </eGov_IT:Message>
      <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
      <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:31</eGov_IT:OraRegistrazione>
    </eGov_IT:Message>
  </eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Intestazione>
</soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 63. Header del messaggio SOAP Identificativo Parte errato request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICAX</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:59</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
      <eGov_IT:ListaEccezioni>
        <eGov_IT:Eccezione
          codiceEccezione="EGOV_IT_101"
          contestoCodifica="ErroreInstestazioneMessaggioSPCoop"
          posizione="Mittente"
          rilevanza="GRAVE"></eGov_IT:Eccezione>
      </eGov_IT:ListaEccezioni>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>SOAP_ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>
        <![CDATA[EGOV_IT_001 - Formato Busta non corretto]]>
      </faultstring>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 64. Header del messaggio SOAP Identificativo Parte errato response.

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>ProfiloErrato</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000004_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:33</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 65. Header del messaggio SOAP Profilo Coll. errato request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>ProfiloErrato</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:04</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000004_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
      <eGov_IT:ListaEccezioni>
        <eGov_IT:Eccezione
codiceEccezione="EGOV_IT_103"
contestoCodifica="ErroreInstestazioneMessaggioSPCoop"
posizione="ProfiloCollaborazione"
nilevanza="GRAVE"></eGov_IT:Eccezione>
      </eGov_IT:ListaEccezioni>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>SOAP_ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>
        <![CDATA[ EGOV_IT_001 - Formato Busta non corretto]]>
      </faultstring>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 66. Header del messaggio SOAP Profilo Coll. errato response.

4.3. Step 3: SICA verso PAGenerica – testOne way.

Terminata la verifica del comportamento della Porta di Dominio nel rispondere alle richieste di servizio con l'header della busta di egov con degli errori volontari, si inizia una serie di casi di test positivi per verificare il corretto funzionamento della Porta di Dominio per ogni profilo di collaborazione previsto dalle specifiche della busta di egov.

La prima richiesta di servizio inviata alla Porta di Dominio in fase di qualificazione è eseguita con il profilo di collaborazione OneWay.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testOneWay

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_MessaggioSingoloOneWay

SICA

PAGenerica




Fig 67. Caso di Test: testOneWay

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_MessaggioSingoloOneWay</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testOneWay</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Message>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000005_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:34</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Message>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 68. Header del messaggio SOAP testOneWay request

4.4. Step 4: SICA verso PAGenerica – testSincrono.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio oneway, il sistema di qualificazione invia una richiesta di servizio con profilo di collaborazione sincrona.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testSincrono

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioSincrono

SICA

PAGenerica




Fig 69. Caso di Test: testSincrono()

Il sistema si attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</ TokenSessione>
</ risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) il sistema termina il processo di Qualificazione, inviando una richiesta di servizio di end con esito negativo:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```
<soapenv:Envelope
xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:52</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 70. Header del messaggio SOAP testSincrono request

```

<soapenv:Envelope
xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Intestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000002_2007-11-07_16.29:</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:20</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio> SICA_SICASPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Intestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 71. Header del messaggio SOAP testSincrono response

4.5. Step 5: SICA verso PAGenerica – testAsincronoAsimmetrico.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio sincrono, il sistema di qualificazione invia una richiesta di servizio con profilo di collaborazione asincrona asimmetrica.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testAsincronoAsimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioAsincronoAsimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 72. Caso di Test: testAsincronoAsimmetrico

Il sistema si attende in response una risposta di presa in carico come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
<PresaInCarico>OK</PresaInCarico>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

In caso positivo la Porta di Dominio di riferimento del SICA invia la richiesta di servizio correlata per verificare se il sistema ha preparato la risposta alla richiesta precedente.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = checkTestAsincronoAsimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioAsincronoAsimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 73. Caso di Test: checkTestAsincronoAsimmetrico

Il servizio applicativo dell'amministrazione in fase di qualifica ha la possibilità di inviare:

La risposta applicativa con esito positivo

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

La risposta applicativa alla richiesta di servizio correlata non è ancora pronta

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_NON_PRONTA</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

La risposta applicativa con esito negativo

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_KO</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

Nel caso in cui viene restituito una risposta con esito "RISPOSTA_NON_PRONTA" la Porta di Dominio di riferimento SICA invia nuovamente in polling la richiesta di risposta alla richiesta di servizio correlata per un massimo di 10 volte (configurabile in caso alle singole esigenze).

Nel caso in cui viene restituito un fault, una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) o si è superato il limite delle 10 chiamate in polling, il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio di fine processo:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>  
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>  
<isInError>1</isInError>  
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>.
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASP CoopIT_0000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Collaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASP CoopIT_0000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:28:55</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 74. Header del messaggio SOAP testAsincronoAsimmetrico request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASPCoopIT_0000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:34</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:PresainCarico>OK</p891:PresainCarico>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 75. Header del messaggio SOAP testAsincronoAsimmetrico response

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASPCoopIT_000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>checkTestAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_000001_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:05</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 76. Header del messaggio SOAP checkTestAsincronoAsimmetrico request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASPCoopIT_000007_2007-11-07_16:28</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>checkTestAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_000004_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:44</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_000001_2007-11-07_16:29</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 77. Header del messaggio SOAP checkTestAsincronoAsimmetrico response

4.6. Step 6: SICA verso PAGenerica – testAsincronoSimmetrico.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio asincrono asimmetrico, il sistema di qualificazione invia una richiesta di servizio con profilo di collaborazione asincrona simmetrica.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testAsincronoSimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioAsincronoSimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 78. Caso di Test: testAsincronoSimmetrico

Il sistema si attende in response una risposta di presa in carico come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
<PresaInCarico>OK</PresaInCarico>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

La Porta di Dominio dell'Amministrazione in fase di Qualifica deve rispondere alla richiesta di servizio inviando una richiesta di servizio di risposta al servizio correlato identificato nel file collProfiles presente negli Accordi di Servizio:

Servizio = QualificazionePDDCorrelato
 Azione = riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico
 Profilo di collaborazione = EGOV_IT_Sirvizio.AsincronoSimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 79. Caso di Test: Risposta correlata di un servizio asincrono simmetrico

Il servizio applicativo dell'amministrazione in fase di qualifica deve inviare una RISPOSTA_OK:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

Nel caso in cui viene restituito un fault o una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio di fine processo.

Servizio = QualificazionePDD
 Azione = end
 Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:12</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 80. Header del messaggio SOAP testAsincronoSimmetrico request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSP CoopIT_0000005_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:50</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:PresainCarico>OK</p891:PresainCarico>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

Fig 81. Header del messaggio SOAP testAsincronoSimmetrico response

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDDCorrelato</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:05</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <p891:segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
    </p891:segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 82. Header del messaggio SOAP riceviRispostaAsincronoSimmetrico request

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>SICA_SICASP CoopIT_0000002_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDDCorrelato</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASP CoopIT_0000003_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:41</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
  </p891:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>
```

```
<p891:PresInCarico>OK</p891:PresInCarico>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 83. Header del messaggio SOAP riceviRispostaAsincronoSimmetrico response

4.7. Step 7: SICA verso PAGenerica – end.

Dopo la ricezione da parte della Porta di dominio in fase di qualifica della risposta alla richiesta positiva del servizio simmetrico dello step precedente, il sistema di qualificazione invia una richiesta di fine sequenza positiva alla Porta di Domino in fase di qualificazione.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>0</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

SICA

PAGenerica




Fig 84. Comando end

Il sistema si attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
< RichiestaRispostaSincrona_end >
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</ RichiestaRispostaSincrona_end >
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>end</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000004_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:43</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
      <p891:isInError>0</p891:isInError>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 85. Header del messaggio SOAP end request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>end</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:21</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000004_2007-11-07_16:29</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_end xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_end>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 86. Header del messaggio SOAP end response

4.8.Step 8: PAGenerica verso SICA – start.

La Porta di Dominio di riferimento del SICA, termina l'invio delle richieste di servizio previste per la prova dei casi di test selezionati per la qualificazione. A fronte della ricezione del comando di end la Porta di Dominio in fase di qualificazione deve inoltrare automaticamente la stessa sequenza di richieste di servizio verso la Porta di Dominio SICA, per consentire al sistema di qualificazione di verificare il giusto comportamento della Porta di Dominio anche in fase di invio di richieste di servizio.

Prima di iniziare ad inviare la sequenza delle richieste di servizio con i diversi profili di collaborazione la Porta di dominio in fase di qualifica deve inviare un comando di inizio sequenza con lo stesso token univoco utilizzato nella prima parte del test.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = start

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

SICA

PAGenerica




Fig 87. Comando start

La Porta di Dominio in fase di qualificazione attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
< RichiestaRispostaSincrona_start >
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</ RichiestaRispostaSincrona_start >
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) la porta di dominio in fase di qualificazione deve terminare il processo di qualificazione, inviando la seguente richiesta di servizio.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
```

</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>.

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>start</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:22</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_start>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Fig 88. Header del messaggio SOAP start request

```
soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header>
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>start</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCCoopIT_0000005_2007-11-07_16:29</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:29:48</eGov_IT:OraRegistrazione>
<eGov_IT:RiferimentoMessaggio>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_start xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_start>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Fig 89. Header del messaggio SOAP start response

4.9. Step 9: PAGenerica verso SICA – testOneWay.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio di avvio della sequenza, la porta di dominio in fase di qualificazione deve inviare una richiesta di servizio con profilo di collaborazione oneway.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testOneWay

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_MessaggioSingoloOneWay

SICA

PAGenerica




Fig 90. Caso di test: testOneWay

Il Porta di Dominio in fase di qualificazione si attende in response un HTTP200.

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta_0/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_MessaggioSingoloOneWay</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testOneWay</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCcoopIT_0000004_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:26</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaSenzaRisposta_testOneWay>
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Fig 91. Header del messaggio SOAP testOneWay request

4.10. Step 10: PAGenerica verso SICA – testSincrono.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio oneway, la Porta di Dominio in fase di qualificazione deve inviare una richiesta di servizio con profilo di collaborazione sincrona.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testSincrono

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

SICA

PAGenerica




Fig 92. Caso di Test: test Sincrono.

Il sistema si attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</ TokenSessione>
</ risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) il sistema dell'amministrazione remota il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000005_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:39</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
        </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
      </eGov_IT:Instestazione>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
        <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
      </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

Fig 93. Header del messaggio SOAP testSincrono request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testSincrono</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:03</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000005_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
        </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
      </eGov_IT:Instestazione>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
        <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
        <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
      </p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_testSincrono>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

Fig 94. Header del messaggio SOAP testSincrono response

4.11. Step 11: PAGenerica verso SICA – testAsincronoAsimmetrico.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio sincrono, la Porta di Dominio in fase di qualificazione invia una richiesta di servizio con profilo di collaborazione asincrona asimmetrica.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testAsincronoAsimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioAsincronoAsimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 95. Caso di Test: testAsincronoAsimmetrico

Il sistema si attende in response una risposta di presa in carico come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
<PresaInCarico>OK</PresaInCarico>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema dell'amministrazione remota deve terminare il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

In caso positivo la Porta di Dominio in fase di qualificazione deve inviare la richiesta di servizio correlata per verificare se il sistema ha preparato la risposta alla richiesta precedentemente inviata.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = checkTestAsincronoAsimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_Sirvizio.AsincronoAsimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 96. Caso di Test: testAsincronoAsimmetrico

Il servizio di qualificazione in modo random ha la possibilità di inviare:

La risposta applicativa con esito positivo

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

La risposta applicativa alla richiesta di servizio correlata non è ancora pronta

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_NON_PRONTA</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

Nel caso in cui viene restituito una risposta con esito “RISPOSTA_NON_PRONTA” la Porta di Dominio in fase di qualificazione invia nuovamente in polling la richiesta di risposta alla richiesta di servizio correlata per un massimo di 10 volte. Entro 10 polling il sistema di qualificazione del SICA invia la risposta positiva (RISPOSTA_OK).

Il sistema di qualificazione SICA non risponde mai in modo negativo (RISPOSTA_KO).

Nel caso in cui viene restituito un fault il sistema dell'Amministrazione remota deve terminare il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio di fine processo:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
```

<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:42</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Fig 97. Header del messaggio SOAP testAsincronoAsimmetrico request

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header>
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>testAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:06</eGov_IT:OraRegistrazione>
<eGov_IT:RiferimentoMessaggio>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:PresainCarico>OK</p891:PresainCarico>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoAsimmetrico>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Fig 98. Header del messaggio SOAP testAsincronoAsimmetrico response

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>checkTestAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
      </p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Fig 99. Header del messaggio SOAP checkTestAsincronoAsimmetrico request

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>checkTestAsincronoAsimmetrico</eGov_IT:Azione>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Fig 100. Header del messaggio SOAP checkTestAsincronoAsimmetrico response

4.12. Step 12: PAGenerica verso SICA - testAsincronoSimmetrico.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio asincrono asimmetrico, la Porta di Dominio in fase di qualificazione invia una richiesta di servizio con profilo di collaborazione asincrona simmetrica.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = testAsincronoSimmetrico

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_Sirvizio.AsincronoSimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 101. Caso di Test: testAsincronoSimmetrico

Il sistema si attende in response una risposta di presa in carico come riportato di seguito:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
<PresaInCarico>OK</PresaInCarico>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema dell'Amministrazione remota deve terminare il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

La Porta di Dominio di riferimento del SICA risponde alla richiesta di servizio inviando una richiesta di servizio di risposta al servizio correlato identificato nel file collProfiles presente negli Accordi di Servizio.

Servizio = QualificazionePDDCorrelato
 Azione = riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico
 Profilo di collaborazione = EGOV_IT_Sirvizio.AsincronoSimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 102. Caso di Test: riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico

Il servizio di qualificazione invia una RISPOSTA_OK:

```
<risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</risposta_RichiestaRispostaAsincrona_checkTestAsincronoAsimmetrico>
```

Nel caso in cui viene restituito un fault il sistema dell'Amministrazione remota termina il processo di qualificazione, inviando un richiesta di servizio di fine processo:

Servizio = QualificazionePDD
 Azione = end
 Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:54</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 103. Header del messaggio SOAP testAsincronoSimmetrico request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>testAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000004_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:18</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:PresainCarico>OK</p891:PresainCarico>
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
    </p891:risposta_RichiestaRispostaAsincrona_testAsincronoSimmetrico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 104. Header del messaggio SOAP testAsincronoSimmetrico response

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC"> SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDDCorrelato</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Message>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000005_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:20</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Message>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body>
<p891:segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:segnalazione_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 105. Header del messaggio SOAP riceviRispostaAsincronoSimmetrico request

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Header>
<eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioAsincronoSimmetrico</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Collaborazione>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000008_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Collaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDDCorrelato</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Message>
<eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000001_2007-11-07_16:31</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:31:01</eGov_IT:OraRegistrazione>
<eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000005_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
</eGov_IT:Message>
</eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Instestazione>
</soapenv:Header>

<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<p891:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:PresainCarico>OK</p891:PresainCarico>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
</p891:risposta_NotificazioneRisposta_riceviRispostaTestAsincronoSimmetrico>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Fig 106. Header del messaggio SOAP riceviRispostaAsincronoSimmetrico response

4.13. Step 13: PAGenerica verso SICA – end.

Di seguito alla corretta esecuzione della richiesta di servizio asincrono simmetrico da parte dell'Amministrazione remota in fase di qualifica, il sistema dell'Amministrazione remota deve inviare una richiesta di fine sequenza positiva alla Porta di Domino di riferimento SICA.

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>0</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

SICA

PAGenerica




Fig 107. Caso di Test: end

Il sistema si attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
< RichiestaRispostaSincrona_end >
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
</ RichiestaRispostaSincrona_end >
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con esito negativo (RISPOSTA_KO) il sistema di qualificazione del SICA termina il processo di qualificazione, inviando una richiesta di servizio:

Servizio = QualificazionePDD

Azione = end

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_ServizioSincrono

```
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
<TokenSessione> TokenSessioneTestQualificazione </TokenSessione>
<isInError>1</isInError>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>end</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:31</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:31:11</eGov_IT:OraRegistrazione>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
      <p891:isInError>0</p891:isInError>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 108. Header del messaggio SOAP end request

```

<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <eGov_IT:Instestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
        <eGov_IT:Mittente>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Mittente>
        <eGov_IT:Destinatario>
          <eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
        </eGov_IT:Destinatario>
        <eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
        <eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
        <eGov_IT:Azione>end</eGov_IT:Azione>
        <eGov_IT:Messaggio>
          <eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000006_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
          <eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:22</eGov_IT:OraRegistrazione>
          <eGov_IT:RiferimentoMessaggio> PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000002_2007-11-07_16:31</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
        </eGov_IT:Messaggio>
      </eGov_IT:InstestazioneMessaggio>
    </eGov_IT:Instestazione>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
      <p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071f1e</p891:TokenSessione>
      <p891:isInError>0</p891:isInError>
    </p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_end>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fig 109. Header del messaggio SOAP end response

4.14. Step 14: SICA verso PAGenerica – getTraccia.

Di seguito alla corretta ricezione del comando di fine sequenza il servizio di qualificazione del SICA invia un comando per recuperare le tracce (getTracce) generate dalla Porta di Dominio in fase di Qualificazione. Le tracce generate devono essere inoltrate come file XML nel rispetto dello schema “Formato XML Tracciamento” dell’appendice A1 delle specifiche della Porta di Dominio [SPCoop-PortaDominio].

Servizio = QualificazionePDD

Azione = getTraccia

Profilo di collaborazione = EGOV_IT_SirvizioAsincronoSimmetrico

SICA

PAGenerica




Fig 110. Caso di Test: getTraccia.

Il sistema si attende in response una risposta con esito positivo come riportato di seguito:

```
< RichiestaRispostaSincrona_getTraccia >
< Esito>RISPOSTA_OK</Esito>
< TokenSessione>TokenSessioneTestQualificazione</TokenSessione>
<TracciaQualificazione>... qui il file XML traccia formato A1 prodotta ... </ TracciaQualificazione>
....
< TracciaQualificazione>... qui il file XML traccia formato A1 prodotta ... </TracciaQualificazione>
</ RichiestaRispostaSincrona_getTraccia >
```

In caso contrario in cui viene restituito un fault o in alternativa una risposta con presa in carico negativa (KO) il sistema di qualificazione del SICA termina il processo di qualificazione, segnalando l’eccezione riscontrata nel sistema di traccia interno.

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:Intestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>getTraccia</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>SICA_SICASPCoopIT_0000007_2007-11-07_16:30</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:30:36</eGov_IT:OraRegistrazione>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Intestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
</p891:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Fig 111. Header del messaggio SOAP getTraccia request

```
<soapenv:Envelope xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header>
<eGov_IT:Intestazione soapenv:actor="http://www.cnipa.it/eGov_it/portadominio" soapenv:mustUnderstand="1"
xmlns:eGov_IT="http://www.cnipa.it/schemas/2003/eGovIT/Busta1_0/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
<eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">PAGenerica</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Mittente>
<eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:IdentificativoParte indirizzoTelematico="" tipo="SPC">SICA</eGov_IT:IdentificativoParte>
</eGov_IT:Destinatario>
<eGov_IT:ProfiloCollaborazione>EGOV_IT_ServizioSincrono</eGov_IT:ProfiloCollaborazione>
<eGov_IT:Servizio tipo="SPC">QualificazionePDD</eGov_IT:Servizio>
<eGov_IT:Azione>getTraccia</eGov_IT:Azione>
<eGov_IT:Messaggio>
<eGov_IT:Identificatore>PAGenerica_PAGenericaSPCoopIT_0000003_2007-11-07_16:31</eGov_IT:Identificatore>
<eGov_IT:OraRegistrazione tempo="EGOV_IT_SPC">2007-11-07T16:31:19</eGov_IT:OraRegistrazione>
<eGov_IT:RiferimentoMessaggio>SICA_SICASPCoopIT_0000007_2007-11-07_16:30</eGov_IT:RiferimentoMessaggio>
</eGov_IT:Messaggio>
</eGov_IT:IntestazioneMessaggio>
</eGov_IT:Intestazione>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia xmlns:p891="http://servizi.cnipa.it/QualificazionePDDWS/types">
<p891:Esito>RISPOSTA_OK</p891:Esito>
<p891:TokenSessione>1ab955960a3281e965c0393ad0071fle</p891:TokenSessione>
<p891:TracciaQualificazione>... qui il file XML traccia formato A1 prodotta ... </p891:TracciaQualificazione>
...
<p891:TracciaQualificazione>... qui il file XML traccia formato A1 prodotta ... </p891:TracciaQualificazione>
</p891:risposta_RichiestaRispostaSincrona_getTraccia>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Fig 112. Header del messaggio SOAP getTraccia response